



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS**

**BOGOTÁ D.C.
2013**



TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO	7
RESUMEN EJECUTIVO.....	10
1. OBJETIVOS	10
2. GENERALIDADES	10
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	12
3.1 LOCALIZACIÓN	12
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	13
3.2.1 <u>Infraestructura existente en el Área de Perforación Exploratoria - APE</u>	13
3.2.2 <u>Actividades a desarrollar</u>	13
3.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones.....	13
3.2.2.2 Perforación de pozos	15
3.2.2.3 Líneas de flujo	16
3.2.3 <u>Fases y actividades del proyecto</u>	16
3.2.4 <u>Insumos del proyecto</u>	16
3.2.5 <u>Materiales sobrantes de excavación</u>	17
3.2.6 <u>Residuos sólidos y peligrosos</u>	17
3.2.7 <u>Costos del proyecto</u>	18
3.2.8 <u>Plazo y programación del proyecto</u>	18
3.2.9 <u>Organización del proyecto</u>	19
4. ÁREA DE INFLUENCIA	19
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES	19
4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	20
5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	22
5.1 MEDIO ABIÓTICO	22
5.1.1 <u>Geología</u>	22
5.1.2 <u>Geomorfología</u>	23
5.1.3 Suelos.....	24
5.1.4 Hidrología.....	25
5.1.4.1 Calidad del agua	27
5.1.4.2 Usos del agua	30
5.1.5 Hidrogeología	30



5.1.6	Geotecnia	32
5.1.7	Atmósfera.....	32
5.1.7.1	Clima	32
5.1.7.2	Inventario de emisiones	33
5.1.7.3	Calidad del aire	34
5.1.7.4	Ruido	35
5.2	MEDIO BIÓTICO	35
5.2.1	Ecosistemas.....	36
5.2.1.1	Ecosistemas terrestres	37
5.2.1.2	Ecosistemas acuáticos	40
5.2.2	Ecosistemas estratégicos, sensibles y, o áreas protegidas.....	41
5.3	MEDIO SOCIOECONÓMICO.....	42
5.3.1	<u>Lineamientos de participación</u>	42
5.3.2	<u>Componente demográfico</u>	45
5.3.3	<u>Componente espacial.....</u>	46
5.3.4	<u>Componente económico.....</u>	47
5.3.5	<u>Componente cultural.....</u>	48
5.3.6	<u>Componente arqueológico</u>	52
5.3.7	<u>Componente político-organizativo</u>	52
5.3.7.1	Aspectos políticos.....	52
5.3.7.2	Presencia institucional y organización comunitaria	52
5.3.8	<u>Tendencias del desarrollo.....</u>	53
5.3.9	<u>Información para el reasentamiento poblacional y restitución de las actividades productivas de la población a reasentar.....</u>	53
5.4	SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	55
5.4.1	Identificación de servicios ecosistémicos.....	55
5.4.2	Paisaje.....	56
6.	ZONIFICACIÓN AMBIENTAL	57
7.	DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y, O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.....	60
7.1	AGUAS SUPERFICIALES.....	60
7.2	AGUAS SUBTERRÁNEAS.....	61



7.3	VERTIMIENTOS	62
7.3.1	<u>PARA VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA SE DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:</u>	63
7.3.2	<u>PARA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN SUELOS</u>	65
7.3.3	<u>PARA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE REINYECCIÓN</u>	66
7.4	OCUPACIONES DE CAUCES	68
7.5	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	69
7.6	APROVECHAMIENTO FORESTAL	69
7.7	EMISIONES ATMOSFÉRICAS	70
7.7.1	<u>FUENTES DE EMISIÓN</u>	70
7.7.2	<u>MODELO DE DISPERSIÓN</u>	71
8.	EVALUACIÓN AMBIENTAL	73
8.1	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO	74
8.2	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO	74
9.	ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO	75
10.	EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL	76
11.	PLANES Y PROGRAMAS	80
11.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	80
11.1.1	<u>PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL</u>	80
11.1.2	<u>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</u>	82
11.1.3	<u>PLAN DE CONTINGENCIA</u>	83
11.1.3.1	Conocimiento del riesgo	83
11.1.3.2	Reducción del riesgo	84
11.1.3.3	Manejo de la contingencia	85
11.1.4	<u>PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO</u>	86
11.2	OTROS PLANES Y PROGRAMAS	86
11.2.1	<u>PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%</u>	86
11.2.2	<u>PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD</u>	87
	ANEXOS	88
	ANEXO 1	88



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



ANEXOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS EN EL ESTUDIO	88
ANEXO 2.....	1
FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN EQUIVALENTE POR PUNTO	1
BIBLIOGRAFÍA.....	2

BORRADOR TR - HC. V1



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA para proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos. Estos términos tienen un carácter genérico y en consecuencia deberán ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar. El Estudio deberá ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales.

La información cartográfica deberá estar acorde con lo establecido en la Resolución 1415 de 2012.

Los presentes términos de referencia no son aplicables a la perforación exploratoria de proyectos relacionados con Yacimientos No Convencionales YNC; para tal tipo de proyectos deberán utilizarse los términos de referencia que para ello haya fijado el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y, de no existir, se deberán solicitar términos de referencia específicos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

El Estudio de Impacto Ambiental deberá ser entregado junto con la solicitud de la Licencia Ambiental a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, en el portal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Adicionalmente, en el momento en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, proponga y sean adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diferentes metodologías, protocolos y lineamientos que se establezcan en los proyectos y estudios que a la fecha se encuentran en elaboración por parte de la ANLA, el usuario deberá acogerlos e implementarlos en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Los temas relacionados con dichos proyectos son:

- Metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental.
- Sistema de indicadores.
- Metodologías para la identificación y evaluación de impactos.
- Lineamientos para el análisis y la toma de decisiones en procesos que tienen influencia sobre comunidades étnicas.
- Lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican reubicación o reasentamiento de población.
- Metodología para procesos de socialización de proyectos, obras o actividades.
- Metodologías para la cuantificación y análisis de los servicios ecosistémicos.
- Sistema de Evaluación Económica Ambiental.
- Catalogo de objetos y símbolos para la estructuración de la información geográfica.



GLOSARIO

Para la aplicación de los presentes términos de referencia se tendrá en cuenta el siguiente glosario¹:

- **Alcance del proyecto, obra o actividad:** Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, finalización y, o terminación de todas las acciones, actividades e infraestructura relacionada y asociada con su desarrollo.^[1]
- **Área de perforación exploratoria:** Es un polígono delimitado por el usuario, para adelantar de acuerdo con la zonificación ambiental del mismo, las diferentes actividades relacionadas con la perforación de pozos exploratorios.^[2]
- **Biodiversidad:** Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas^[3]. Esta definición permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de la biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los sistemas humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como beneficios (servicios ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso)^[4].
- **Conflicto ambiental:** Desacuerdo o disputa por el acceso a recursos naturales y el ambiente, su uso y su distribución, entre quienes causan un problema de tipo ambiental y quienes reciben las consecuencias dañinas o impactos del mismo, o entre dos (2) o más personas (naturales o jurídicas) que pretenden hacer un uso diferente e incompatible de un mismo recurso.^[5]
- **Cuenca hidrográfica:** Recurso hídrico comprendido en un área física geográfica debidamente delimitada, en donde las aguas superficiales y subterráneas vierten a una red natural. Territorios bañados por un río y sus afluentes, así como el mismo curso fluvial. Para efectos de planificación, ordenamiento y gestión ambiental la cuenca es una unidad de territorio donde las aguas fluyen naturalmente en un sistema

¹ Las referencias para esta sección se encuentran al final del documento, en el ítem de Bibliografía.



interconectado y en el cual interactúan uno o varios elementos biofísicos, socioeconómicos y culturales.^[6]

- **Desarrollo sostenible:** Desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación, promueve el crecimiento económico, la equidad social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades.^[7]
- **Ecosistema:** Se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.^[8]
- **Impacto ambiental:** Cualquier alteración en el sistema ambiental (medios abiótico, biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.^[9]
- **Impactos acumulativos:** Son aquellos impactos que tienen el mismo origen y se restringen en un espacio geográfico de una o varios proyectos, obras o actividades generando efectos en una región determinada. Su temporalidad se ve reflejada en acciones pasadas, presentes y futuras. Los impactos acumulativos se limitan a aquellos impactos que suelen considerarse importantes conforme a criterios científicos y sobre la base de las inquietudes expresadas por las comunidades afectadas.^[10]
- **Impactos sinérgicos:** Son impactos de distintos orígenes que interactúan y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo genera. Los impactos pueden tener origen en un único proyecto o estar distribuidos en varios proyectos situados en una región próxima.^[11]
- **Componente:** Cada una de las partes que constituyen un medio particular. Algunos ejemplos son aire, agua, suelo.
- **Componente litosférico:** Materiales que componen la corteza terrestre. Incluye las formaciones rocosas, los cuerpos detríticos sin consolidar y los cuerpos de aguas subterráneas.
- **Medio:** División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento del mismo. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico, biótico y socioeconómico.



- **Medio Ambiente:** Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las interacciones de éstos entre sí.^[12]
- **Servicios ecosistémicos:** Son los beneficios que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. Incluyen aquellos de aprovisionamiento, como comida y agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, degradación del terreno y enfermedades; servicios de sustento como la formación del sustrato y el reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales.^[13]
- **Tramo homogéneo para captación y/o vertimiento:** es un sector del cuerpo de agua que tiene condiciones similares en sus características fisicoquímicas, hidrobiológicas, hidráulicas, hidrológicas y de uso.^[14]
- **Tramo homogéneo para ocupación de cauce:** es un sector de un cuerpo de agua con características similares en estabilidad de márgenes, características hidráulicas y características hidrológicas, a lo largo del cual la intervención del cauce causaría un impacto similar.^[15]
- **Unidad territorial:** División del territorio que constituye una unidad de análisis, la cual presenta características relativamente homogéneas que la diferencian de las demás. Puede ser cualquiera de las entidades territoriales establecidas en las normas de ordenamiento territorial vigentes (regiones, departamentos, municipios, provincias, áreas metropolitanas, comunas y corregimientos), así como otras divisiones del territorio reconocidas en la realidad social consuetudinaria, entre las que se encuentran las veredas, no siempre con reconocimiento legal.
- **Unidades Sociales:** Son hogares (múltiples o unipersonales), actividades económicas y, o instituciones que se encuentran en los predios requeridos.^[16]
- **Zonificación ambiental:** Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo con factores asociados a la sensibilidad e importancia ambiental de los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.^[17]



El Estudio de Impacto Ambiental debe contener:

RESUMEN EJECUTIVO

Presentar un resumen ejecutivo del EIA, el cual debe incluir como mínimo:

- Síntesis del proyecto en donde se establezcan las características relevantes de las obras y acciones básicas de la construcción y operación.
- Fase para la cual se realiza la solicitud, indicando además si corresponde a licencia ambiental o modificación.
- Localización, extensión y características principales del área de influencia.
- Necesidades de aprovechamiento de recursos naturales.
- Método de evaluación ambiental utilizado, jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos.
- Zonificación ambiental.
- Zonificación de Manejo.
- Breve reseña del Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Principales riesgos identificados.
- Costo total del proyecto.
- Costo total del PMA.
- Cronogramas de ejecución del proyecto.
- Cronograma de ejecución del PMA concordante con la ejecución del proyecto.
- Actividades a seguir en la fase de desmantelamiento y abandono.

El resumen ejecutivo no será una descripción general de los contenidos del estudio, sino una síntesis de los principales elementos del mismo que permitan a la autoridad ambiental tener una visión general del proyecto, las particularidades del medio donde se pretende desarrollar y los programas ambientales identificados.

1. OBJETIVOS

Definir los objetivos generales y específicos del proyecto, teniendo en cuenta el alcance de la solicitud.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del EIA incluyendo justificación, estudios e investigaciones previas; en especial sustracción de la reserva de Ley 2ª, levantamiento de vedas, estudios de investigación científica, trámites anteriores ante autoridades competentes, ubicación de otros proyectos en el



área de influencia del proyecto (proyectos de interés nacional y regional) y otros aspectos que se consideren pertinentes.

Establecer las implicaciones del proyecto en relación con las políticas, planes, programas y proyectos, que a nivel nacional, departamental y municipal, estén contemplados en el área de influencia, con el propósito de evaluar posibles superposiciones en el marco del decreto 2820 de 2010 y buscar estrategias de armonización, articulación y coordinación interinstitucional en caso de que proceda.

Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del EIA, teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente asentadas en el área de influencia, desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demás leyes o normas que apliquen.

2.2 ALCANCES

- **Alcance:** incluir el alcance del estudio, teniendo en cuenta lo establecido en los presentes términos de referencia y la metodología general para la elaboración de estudios ambientales.
- **Limitaciones y/o restricciones del EIA:** Describir explícitamente en cada numeral del estudio qué está y qué no dentro del mismo, de acuerdo con los presentes términos de referencia, justificando técnica y/o legalmente la no inclusión de algún aspecto específico cuando ocurra.

Identificar y delimitar los vacíos de información en los diferentes medios (abiótico, biótico y socioeconómico y cultural) y la manera como se abordarán en el EIA.

- **Restricciones del Estudio:** Enumerar y describir las restricciones específicas del Estudio asociadas con el alcance del Proyecto.

2.3 METODOLOGÍA

Presentar las diferentes metodologías, completas y detalladas, utilizadas para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo los procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de la información; así como sus memorias de cálculo y el grado de incertidumbre de cada una de ellas, así como las fechas o períodos a los que corresponde el levantamiento de información para cada componente y medio. Se deberá utilizar información primaria, de acuerdo con las técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, complementada con información secundaria.



Para tal efecto, el interesado debe basarse en los criterios incluidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010, modificada para el componente geográfico mediante la Resolución 1415 de 17 de agosto de 2012, o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; no obstante, de ser necesario, o por la especificidad de los temas se puede recurrir a procedimientos metodológicos acordes con las variables a medir.

Los archivos en formato Raster deben ser entregados a la Autoridad de forma obligatoria en formato digital, como soporte a la información geográfica y cartográfica exigido en el Modelo de Almacenamiento Geográfico GDB -Geodatabase-, reglamentado por la Resolución 1415 de 2012. Donde los productos de sensores remotos deben ser entregados con licencia multiusuario; con una resolución espacial acorde a la escala del estudio y con una fecha de toma no mayor a un año.

Se deben relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada uno dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y experiencia en este tipo de estudios. Una vez se establezcan los requerimientos de competencias laborales estos deberán ser adjuntados al EIA.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Presentar de manera esquemática la localización geográfica y político-administrativa (departamental, municipal, corregimental y demás), en escala adecuada para dimensionar y ubicar el proyecto en el entorno geográfico. Así mismo, se debe localizar el proyecto (Área de Perforación Exploratoria - APE) en un mapa georreferenciado en coordenadas planas (datum magna sirgas) a escala 1:25.000 o mayores.

El mapa de localización debe incluir entre otros, los siguientes aspectos de información básica:

- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Accidentes geográficos
- Asentamientos humanos
- Equipamientos colectivos



3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Especificar las características técnicas del proyecto en las diferentes fases, acompañada de los respectivos diseños de la infraestructura a construir y, o a adecuar. Señalar las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales, incluyendo los estimativos de mano de obra.

Relacionar la duración del proyecto, cronograma de actividades, costos y estructura organizacional de la empresa.

Describir, dimensionar y ubicar en mapas (planta, perfil y cortes típicos), las siguientes actividades para las diferentes fases del proyecto:

3.2.1 Infraestructura existente en el Área de Perforación Exploratoria - APE

Hacer la descripción de la siguiente infraestructura:

- Vías e infraestructura asociada existente: tipo, estado y clasificación (de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Vías - INVIAS).
- Infraestructura social y, o productiva asociada o no al proyecto en evaluación. Para áreas en donde se hayan desarrollado actividades petroleras, se deberá indicar las áreas intervenidas, el número y estado de los pozos y en caso de aplicar, propuesta de reactivación.
- Infraestructura de servicios públicos (energía, acueductos, alcantarillados, gas, entre otros).

La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en mapas a escala de 1:25.000 o mayores.

3.2.2 Actividades a desarrollar

Presentar la descripción, georreferenciación y diseños (en los casos en que aplique) de la actividad exploratoria proyectada, contemplando la infraestructura proyectada (vías, locaciones, pozos, facilidades tempranas de producción, campamentos y líneas de flujo u otro tipo de transporte, entre otras), así como las actividades de mantenimiento.

3.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones

Definir los posibles corredores de acceso y las locaciones, para lo cual se debe describir, ubicar y dimensionar, como mínimo, lo siguiente:



- Para los corredores de acceso:

Localización de los accesos (viales, fluviales, aeroportuarios y, u otros) escogidos para permitir la entrada y salida de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo al área del proyecto y en general todos los accesos nuevos y existentes necesarios para el desarrollo de las obras y actividades que hacen parte del proyecto.

Para cada acceso (existente y nuevo), se debe describir, ubicar y dimensionar, como mínimo, lo siguiente, según aplique en cada caso:

- Ubicación
- Descripción, dimensiones y especificaciones técnicas generales del acceso; para las vías incluir el ancho de las vías, velocidad de diseño y tráfico promedio diario (TPD).
- Condiciones actuales
- Propuestas de mejoramiento, rehabilitación y, o mantenimiento con el detalle de las obras a construir, estimado de cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de servicio, entre otros).
- Propuesta de entrega del acceso
- Demás aspectos que se consideren relevantes para la construcción/adecuación de los accesos.

Específicamente para los accesos existentes se debe incluir (adicional a lo anterior) la siguiente información:

- La referencia descriptiva (referencias de sitios indicados específicamente) y cuantitativa (kilometraje y coordenadas) de los tramos de vías a adecuar. Estas referencias se deberán incluir tanto en la descripción de las actividades que se ejecutarán en estas vías como en la cartografía.
- Para las vías de acceso existentes se debe presentar el ancho de las vías, velocidad de diseño y la relación de los usuarios que las utilizan, así como datos representativos de aforos en los cuales se pueda establecer la densidad del tráfico vehicular de todo tipo (TPD).

- Para las locaciones:

Se debe presentar la información sobre el área a ocupar con cada uno de los componentes o elementos que conformaran las locaciones y las facilidades tempranas de producción, incluyendo como mínimo la siguiente información:

- Establecer la cantidad de plataformas proyectadas



- Relacionar las áreas máximas a utilizar por cada tipo de infraestructura a adecuar o construir. Se deben justificar las áreas solicitadas, analizando las condiciones operativas y de optimización de áreas con respecto a las necesidades de espacio y distribución de los equipos dentro del área.
- Especificar si las áreas estimadas para las locaciones contemplan las áreas para las facilidades tempranas de producción, el área para la adecuación de ZODME, las zonas de riego o áreas de aspersión propuestas para la disposición de las aguas residuales tratadas y, o las zonas de biorremediación (en caso de que aplique).
- Definir las instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, y otras) con que contará cada plataforma a construir.
- Describir los métodos constructivos de las obras proyectadas.

Así mismo tanto para los nuevos accesos como para las locaciones e instalaciones de apoyo se deberá incluir la descripción de los siguientes aspectos:

- Asentamientos humanos e infraestructura social, económica y cultural a intervenir.
- Fuentes de emisiones atmosféricas que se generarán en cuanto a gases y o material particulado.
- Emisiones de ruido por fuentes fijas o móviles.
- Fuentes factibles de materiales de construcción.
- Desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas por la actividad.
- Maquinaria y equipos a utilizar

La ubicación y descripción precisa de las vías y locación definitiva se definirán en los PMA específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental presentada en el EIA.

Presentar la información relacionada con los corredores de acceso en mapas a escala de 1:10.000 o mayores y para las obras de arte y las locaciones e infraestructura relacionada, a escala de diseño.

3.2.2.2 Perforación de pozos

Para esta actividad describir o definir:

- Número máximo de pozos a perforar desde cada plataforma
- Los equipos, maquinaria, sistemas y procesos de perforación.
- Los requerimientos de insumos y fuentes de energía



- El completamiento y pruebas de producción: equipos, insumos, tipo y manejo de residuos, entre otros.
- Ubicación, equipos y procesos de las facilidades tempranas de producción.
- El desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas por la actividad.

3.2.2.3 Líneas de flujo

En caso de aplicar, para esta actividad describir, definir, ubicar o dimensionar:

- Las alternativas de trazado, posibles accesos y cruces fluviales.
- Los métodos constructivos, pruebas hidrostáticas e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, caminos de servicio, otras).
- Asentamientos humanos e infraestructura social, económica y cultural a intervenir.
- La generación, manejo, tratamiento y disposición de residuos
- Los estimativos de maquinaria, equipos y mano de obra.
- El desmantelamiento y restauración de las área intervenidas por actividad.

Presentar la información relacionada con los derechos de vía en mapas a escala de 1:10.000 o mayores y para las obras de arte e infraestructura relacionada, a escala de diseño.

La ubicación y descripción precisa de las líneas de flujo se definirá en los PMA específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental presentada en este estudio.

3.2.3 Fases y actividades del proyecto

Se debe incluir la descripción de cada una de las etapas bajo las cuales se desarrollará el proyecto, así como las actividades (previas y constructivas) que lo conforman. Esta información debe ser la misma que aplique para la evaluación de impactos y establecimiento de medidas.

3.2.4 Insumos del proyecto

Para la ejecución del proyecto y de acuerdo con los diseños se requiere presentar como mínimo el listado y la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan en la Tabla 1, los cuales pueden ser necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto en cada una de sus fases.



Tabla 1. Insumos del proyecto

TIPO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN
Materiales de construcción	Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados como agregados en morteros, obras de tierra y otros).
Insumos	Materiales y productos como combustibles, aceites, grasas, disolventes, entre otros.
	Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del proyecto
Material sobrante	Balance de masas (material de relleno y excavación), se debe especificar la cantidad de material a reutilizar dentro de las obras proyectadas.

3.2.5 Materiales sobrantes de excavación

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, se debe incluir como mínimo lo siguiente para cada sitio de disposición:

- Relación de los volúmenes de material a disponer.
- Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría de los sitios potenciales para la ubicación de la (s) Zona (s) de Manejo de Escombros y Material de Excavación - ZODME cuando estos no se localicen en el área de las plataformas.
- Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas.
- Identificación de las viviendas y los cuerpos de agua existentes en el área en un radio de por lo menos 100 metros; así como de la vegetación a remover (inventario forestal) en el área de disposición de los materiales.
- Parámetros de diseño y planos a escala 1:5000 o mayores, en donde se relacionan entre otros las obras de infraestructura necesarias para la adecuación del área (drenajes y subdrenajes, estructuras de confinamiento y contención y taludes, entre otros).
- Planta y perfiles del desarrollo propuesto del o los ZODME, donde se presenten las diferentes etapas de su ejecución y el diseño final contemplado, de acuerdo con las alternativas de localización propuestas.
- Propuesta de adecuación final del o los ZODME y programa de revegetalización (diseño paisajístico).
- Identificación de los usos finales de cada uno del o los ZODME, de acuerdo con las alternativas de localización propuestas.

3.2.6 Residuos sólidos y peligrosos

Con base en las características del proyecto se debe presentar la siguiente información:



- Clasificación de los residuos sólidos (residuos ordinarios, escombros, residuos industriales no peligrosos, etc.) y residuos peligrosos.
- Estimación de los volúmenes de residuos sólidos y peligrosos a generarse en desarrollo del proyecto.
- Propuesta de manejo de cada tipo de residuo: almacenamiento, transporte interno y externo, aprovechamiento (reutilización, reciclaje, incineración con fines de generación de energía, compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos)² y tratamiento.
- Alternativas de disposición final seleccionadas e infraestructura asociada.

Para el manejo de los residuos sólidos la empresa deberá considerar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio, la resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 “por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” y las demás normas vigentes sobre la materia.

El manejo de residuos peligrosos debe realizarse basado en lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”, o aquel que lo adicione, modifique o sustituya.

Para el manejo de residuos por parte del usuario se deben identificar los impactos previsible y plantear las correspondientes medidas de manejo. Las instalaciones respectivas se deben presentar en mapas a escala de 1:5.000 o aquella que permita la lectura correspondiente de la información.

3.2.7 Costos del proyecto

Presentar los costos totales, de construcción y de operación del proyecto para cada una de las fases del mismo.

3.2.8 Plazo y programación del proyecto

Incluir el plazo de duración del proyecto y el cronograma de actividades, para cada una de las fases del mismo.

² Presidencia de la República, Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Artículo 1, Adicionado por el Art. 1, Decreto Nacional 1505 de 2003



3.2.9 Organización del proyecto

Presentar la estructura organizacional de la empresa y el estimativo de la mano de obra, estableciendo la instancia responsable de la gestión ambiental, así como sus funciones, para la ejecución del proyecto.

4. ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Para efectos de la adecuada interpretación de la definición, identificación y delimitación del área de influencia, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El proyecto, obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalaciones, construcciones, montajes, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y, o terminación de todas las acciones, usos del espacio, así como las demás actividades e infraestructura relacionadas y asociadas con su desarrollo³. La infraestructura puede ser de propiedad del solicitante de la licencia ambiental o de terceros, y de igual forma las actividades podrán ser desarrolladas o gestionadas incluso mediante contratistas, aclarando que el solicitante es el responsable directo ante la autoridad ambiental por el manejo ambiental del proyecto.
- Con relación a las vías de acceso del proyecto, dentro del área de influencia se deberán incluir por lo menos las vías nuevas (construidas como parte del proyecto), las vías privadas que el proyecto pretenda utilizar, así como las vías y, o tramos existentes (vías públicas terciarias) que el solicitante pretenda rehabilitar, mejorar o mantener.
- Los componentes sobre los cuales se debe hacer el análisis del área de influencia, corresponden a los indicados en el capítulo de caracterización ambiental para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico).
- Para la caracterización ambiental del área de influencia del proyecto, los términos de referencia indican en cada caso el nivel de detalle de la información que se requiere, así como el área objeto de dicho análisis, lo cual también tiene repercusión en la aplicación de las medidas de manejo, ya que éstas se deben enmarcar en las áreas que serían impactadas por las actividades, de acuerdo con el análisis para cada componente.

³ Algunos ejemplos son los corredores para el transporte de energía, tuberías, canales, túneles, caminos de reubicación y acceso, zonas de préstamo y disposición, campamentos de construcción y terrenos contaminados (por ejemplo, suelos, aguas subterráneas y superficiales y sedimentos). (Corporación Financiera Internacional – IFC. Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. Enero de 2012).



- Para la identificación y delimitación del área de influencia del proyecto se debe definir un área de influencia preliminar, sobre la cual se identifiquen y evalúen los impactos ambientales. Posteriormente se debe realizar un proceso iterativo en relación con el análisis de dichos impactos, como resultado de la evaluación ambiental que hace parte de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, que permita ajustar el área de influencia preliminar, obteniendo así el área de influencia definitiva.
- En el estudio ambiental presentado para evaluación es necesario incluir el área de influencia definitiva del proyecto en donde se identifiquen claramente las áreas de influencia por componente. El área de influencia del proyecto debe estar debidamente sustentada y cartografiada, según lo especificado en los términos de referencia.

4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia⁴ es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos⁵ ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios; la manifestación de dichos impactos deberá ser objetiva y cuantificable, siempre que ello sea posible, de conformidad con las metodologías disponibles.

Teniendo en cuenta que la manifestación de los impactos ambientales de un proyecto, obra o actividad, varía de un componente a otro y de una actividad a otra, se deberá delimitar un área de influencia por cada componente potencialmente impactado; es decir que puede no existir un polígono único para todos los componentes (Ver Figura 1); sin embargo, el área de influencia del proyecto, obra o actividad, corresponde a una única área, no necesariamente continua, que resulta de la integración de las áreas de influencia por componentes.

El área de influencia por componente deberá ser planteada en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas (superficiales o subterráneas), ecosistemas, unidades territoriales mayores y menores (corregimientos, municipios, departamentos,

⁴ En los casos en que en el documento se mencione el área de influencia, se entenderá como el área de influencia del proyecto.

⁵ Los impactos ambientales significativos se determinan después del proceso de evaluación ambiental del proyecto y corresponden a los que obtengan mayores calificaciones, de acuerdo con la metodología utilizada y la jerarquía de valoración establecida.

territorios ancestrales⁶, etc.), y, o las que el solicitante de la licencia ambiental considere pertinente dentro del estudio ambiental. Para cada componente se deberá sustentar la unidad mínima de análisis.




Figura 1. Esquema ilustrativo de la definición del área de influencia del proyecto.

En el esquema se presenta un ejemplo de la distribución que podrían tener las áreas de influencia, considerando la afectación por componentes de un proyecto hipotético que concentra las actividades en un sector del mismo. Es de aclarar que puede no existir superposición de las áreas de influencia por componentes.

⁶ La identificación de impactos ambientales en el área de influencia del proyecto deberá tener en cuenta la existencia de resguardos indígenas y de territorios ancestrales, concejos comunitarios de comunidades negras, sitios sagrados o sitios de pago ubicados fuera de los resguardos, entre otros, de acuerdo con las respectivas certificaciones emitidas por la autoridad competente.



5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En este capítulo se debe aportar información cualitativa y cuantitativa que permita, en primera instancia, conocer las características actuales del medio ambiente en el área de influencia y posteriormente, realizar una adecuada comparación de las variaciones de dichas características durante el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.

En concordancia con la definición del área de influencia que se incluye en los presentes términos de referencia, el EIA deberá elaborarse tanto con la información secundaria disponible, como con información primaria detallada. Para tal efecto, en cada ítem de la caracterización ambiental se especifica el nivel de detalle que se requiere por componente. Cabe recordar que dicha caracterización se deberá realizar para la totalidad del área de influencia que resulte del proceso iterativo de ajuste de la misma, considerando la afectación por componentes, a partir de la identificación y evaluación de los impactos ambientales.

5.1 MEDIO ABIÓTICO

5.1.1 Geología

Para el área de influencia del proyecto, se debe presentar la descripción de las unidades geológicas aflorantes a nivel regional junto con la geología estructural del área (orientación de estratos, fallas, pliegues, etc), con base en estudios existentes en la zona y ajustada con el respectivo control de campo. Respecto a la información específica relacionada con las unidades estratigráficas y rasgos estructurales, ésta debe ser soportada mediante muestreos con sus respectivos perfiles estratigráficos, los cuales se pueden determinar a partir observaciones directas de taludes, apiques y/o perforaciones, información que debe contar con registro fotográfico debidamente datado, identificado y georreferenciado.

El responsable del estudio deberá complementar la información anterior con planos en planta, secciones transversales y elementos geológicos de carácter regional, el cual será a su vez el insumo fundamental de los modelos geotécnicos, hidrogeológicos y sismotectónicos.

Esta información debe ser ajustada a partir de la información existente utilizando las técnicas disponibles y debe ser consistente con la nomenclatura geológica nacional, establecida por INGEOMINAS. Dado el carácter regional se establece que la información debe generarse en escala 1:10.000 o mayor, acorde con el área del proyecto, en todo caso se deberá contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de presentación que permita realizar la correspondiente lectura.



5.1.2 Geomorfología

Se efectuará una caracterización de las geoformas y de su dinámica en el área de influencia del proyecto, considerando la génesis de las diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, patrón y densidad de drenaje, etc.

De manera precisa en el área de perforación exploratoria serán cartografiados los procesos, con énfasis en los de remoción en masa y erosión o intervenciones antrópicas (cortes mineros, vías, rellenos, adecuaciones urbanísticas, entre otros). Se efectuará un análisis multitemporal con base en interpretación de fotografías aéreas que permita evaluar la dinámica de dichos procesos, considerando como mínimo tres fechas:

- Actual
- 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás
- La más antigua disponible.

Como parte del análisis geomorfológico, se deberá incluir el examen de fotointerpretación geomorfológica de fotografías aéreas y de otras imágenes de sensores remotos disponibles, y además, el trabajo de campo realizado directamente en el área de estudio, que incluya las siguientes variables:

- a) Categorías de pendiente presentes expuestas en un mapa, según los siguientes rangos: 0-15%, 15-30%, 30-50%, 50-100% y mayor a 100%.
- b) El relieve relativo, referido a la rugosidad del terreno, es decir, la variabilidad de relieve topográfico por kilómetro cuadrado.
- c) Importancia de las áreas de erosión activa (erosión laminar, erosión lineal, cárcavas, cicatrices, grietas, canales, surcos y otros criterios geomorfológicos), materiales y grado de fracturamiento de la roca.
- d) Importancia de las áreas de sedimentación activa (conos de talus, abanicos aluviales activos, lóbulos de sedimentación, barras de sedimentación activas, deltas y áreas en subsidencia relativa con acumulación de sedimentos).
- e) Cartografía de procesos de remoción en masa activos y latentes (caídas, deslizamientos, flujos) y su relación con el proyecto. Estos aspectos deberán ser insumos de la zonificación de amenaza por remoción en masa.
- f) Establecer mapas de susceptibilidad ante la ocurrencia de procesos erosivos y de susceptibilidad ante procesos de remoción en masa.

Presentar el mapa geomorfológico con base en las unidades identificadas, haciendo énfasis en la morfogénesis y la morfodinámica del área de estudio a una escala 1:10.000 o mayor, haciendo uso de la tecnología disponible y control de campo, en todo caso se deberá contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de



presentación que permita realizar la correspondiente lectura..

5.1.3 Suelos

Para el área de influencia del proyecto se debe presentar el mapa de suelos como mínimo a nivel de semidetalle (asociaciones y, o consociaciones), con la ubicación cartográfica de los sitios de muestreo y la clasificación agrológica de los suelos; además se deberá identificar el uso actual y potencial del suelo, establecer los conflictos de uso del suelo, y adjuntar la información documental y cartográfica de soporte.

Para el área de perforación exploratoria se deben determinar, a nivel detallado, las características físico-químicas y biológicas de los suelos, entre las que se encuentran:

Características físicas:

- Profundidad
- Textura
- Estructura
- Porosidad
- Drenaje superficial
- Drenaje interno
- Contenido de humedad o capacidad de almacenamiento de agua

Características químicas:

- Materia orgánica
- pH
- Nutrientes
- Minerales

Se deberá determinar la oferta de suelo del área total a ser intervenida por el proyecto, bien sea a través del cálculo de la profundidad efectiva media ponderada basada en los perfiles modales levantados (involucrando la totalidad de los conjuntos que integran cada unidad), o mediante otro método debidamente sustentado que permita obtener dicho resultado.

Se deberá presentar un estimativo considerando como mínimo un (1.0) metro de profundidad de la cantidad de carbono acumulado por hectárea en los suelos que soportan las diferentes coberturas vegetales presentes en el área de interés, así como la descripción de la metodología empleada.

La información debe presentarse de acuerdo con los estándares vigentes para obtención, procesamiento y presentación de información de campo establecidos por el IGAC.



Lo anterior debe realizarse mediante técnicas de fotointerpretación y control de campo a partir de la apertura de calicatas y determinación de las características físicas y químicas de los diferentes horizontes que conforman el perfil del suelo, dando como resultado el mapa de suelos con su correspondiente leyenda al nivel de detalle solicitado en los TR.

Presentar mapas a escala de 1:25.000 o mayores para el área de influencia del proyecto y de 1:10.000 o mayor para el área de perforación exploratoria, a través de la cual se puedan apreciar las características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo.

5.1.4 Hidrología

Para el estudio hidrológico se debe hacer, como mínimo, lo siguiente:

- Para el área de influencia del proyecto:
 - Identificar los sistemas lénticos y lóticos, así como las cuencas hidrográficas incluidas dentro del área de influencia, las cuales deben estar localizadas en mapas a escala 1:10.000.
 - Describir los patrones de drenaje a nivel regional, el régimen hidrológico y los caudales característicos de las principales corrientes y de aquellas a intervenir a partir de los registros históricos de datos diarios de caudales (o mensuales, si no existen registros diarios). La presentación del resumen gráfico de las series de caudal deberá hacerse utilizando, en lo posible, diagramas de cajas y bigotes (*boxplots*) en donde se indiquen los valores máximos, medios y mínimos, y los principales percentiles.
- Para las corrientes a intervenir por ocupaciones de cauces, captaciones y vertimientos:
 - Determinar el régimen hidrológico, sedimentológico y los caudales máximos, medios y mínimos mensuales multianuales. La presentación del resumen gráfico de las series de caudal deberá hacerse utilizando, en lo posible, diagramas de cajas y bigotes (*boxplots*) en donde se indiquen los valores máximos, medios y mínimos, y los principales percentiles.
 - Realizar el análisis de frecuencia para caudales máximos y mínimos, para diversos periodos de retorno (25, 50 y 100 años), mediante el uso de metodologías de valores extremos. Para el análisis hidrológico se deberán incluir los efectos asociados con el cambio climático y fenómenos macroclimáticos en Colombia.



- Para cada punto a intervenir, construir las curvas de duración de caudales medios diarios o medios mensuales, según la disponibilidad de la información.
- Describir y localizar el tipo y la distribución de las redes de drenaje y localizar la red hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural (relación temporal y espacial de inundaciones), presentar mapa escala 1:10.000.
- Determinar las principales características morfométricas de las cuencas asociadas a los puntos de intervención, así como de las cuencas asociadas con los puntos de información utilizados para la caracterización hidrológica. Dentro de estas características se encuentran: área de la cuenca, longitud de la corriente principal, longitud axial, altura media, pendiente media, pendiente del cauce, curva hipsométrica, índice de compacidad, índice de forma, orden de la cuenca, densidad de drenaje, entre otros.
- A nivel de subcuenca y microcuenca, se deberá presentar información secundaria de usos y tipos de suelo y cobertura vegetal en mapas a escala 1:10.000.
- Identificar y localizar las áreas de recarga hídrica.
- Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador y tipo de vertimiento.
- Estimar la oferta hídrica superficial total y disponible mensual y anual, a nivel de subcuenca y microcuenca, incluyendo la estimación del caudal ecológico.
- Efectuar el análisis del índice de escasez de aguas superficiales y subterráneas. Para el caso de aguas superficiales, se deberá seguir lo establecido en la Resolución 865 de 2004 y la Resolución 872 de 2006, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT hoy MADS), o la metodología establecida al momento de la presentación del EIA.

En ausencia de información oficial de series históricas de caudales, se podrán implementar metodologías de estimativos indirectos mediante técnicas de regionalización, correlaciones hidrológicas, relaciones área-precipitación-caudal, modelos de simulación hidrológica alimentados con datos espaciales, hidroclimatológicos y de uso y cobertura del suelo, entre otras. Estos métodos se deberán implementar en aquellos cuerpos de agua en los que se proyecte intervención directa. Se deberá justificar detalladamente la selección de la metodología, sus ventajas y sus limitaciones de acuerdo con la cuenca bajo estudio. Los modelos de simulación hidrológica deberán estar debidamente calibrados y validados.

Para este análisis hidrológico, se debe tener en cuenta que la cantidad de información estadística empleada (series de caudal, precipitación, evaporación, entre otras) debe tener, por lo menos, 10 años de registro consecutivo. Se deberá realizar siempre el tratamiento preliminar de la información utilizada para la estimación y/o análisis de



caudales, es decir, se deberán hacer los análisis de consistencia, homogeneidad, llenado y extensión de los datos estadísticos utilizados.

5.1.4.1 Calidad del agua

Para las corrientes hídricas del área de influencia susceptibles de intervención por captaciones, vertimientos, ocupación de cauces, entre otras, realizar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica, considerando al menos dos periodos climáticos (época seca y época de lluvias) y en todos los casos siguiendo la misma masa de agua sobre la corriente monitoreada.

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal. Servirán de base para establecer el seguimiento del ecosistema hídrico durante la construcción del proyecto.

Presentar los métodos, técnicas, periodicidad de los muestreos, realizando el análisis de la calidad del agua y sedimentos de fondo (capa anaerobia y aerobia) a partir de la correlación de los datos fisicoquímicos e hidrobiológicos.

Medir por lo menos los parámetros establecidos en la Tabla 2 a través de laboratorios acreditados por el IDEAM tanto para la toma de muestras como para el análisis de todos los parámetros:

Tabla 2. Relación de los parámetros fisicoquímicos a monitorear para caracterizar los cuerpos de agua a ser afectados o intervenidos con el desarrollo del proyecto

PARÁMETRO	ACTIVIDAD	CAPTACIÓN ¹	VERTIMIENTOS DIRECTOS A CUERPOS DE AGUA ⁷		OCUPACIÓN DE CAUCES PARA CORRIENTES DE RÉGIMEN PERMANENTE
			AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA	AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL	
Información atmosférica in-situ²	Temperatura del aire		X	X	
	Humedad relativa		X	X	
	Velocidad del viento		X	X	
	Nubosidad (% de cobertura de nubes)		X	X	
	Temperatura del punto de rocío		X	X	
	Sombra (% sobre tramo aferente a la sección de muestreo)		X	X	
Caracterización física	Temperatura	X	X	X	X
	Sólidos suspendidos, disueltos, sedimentables y totales	X	X	X	X
	Conductividad eléctrica	X	X	X	X
	pH	X	X	X	X
	Turbidez	X	X	X	X
Características organolépticas.	X	X	X	X	X

⁷ En caso de que la autoridad ambiental establezca con posterioridad a estos términos de referencia los parámetros y los valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas, éstos deberán ser utilizados por el usuario.



PARÁMETRO	ACTIVIDAD	CAPTACIÓN ¹	VERTIMIENTOS DIRECTOS A CUERPOS DE AGUA ⁷		OCUPACIÓN DE CAUCES PARA CORRIENTES DE RÉGIMEN PERMANENTE	
			AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA	AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL		
	Granulometría de la capa de sedimentos de fondo					
	Contenido de humedad (%) de la capa de sedimentos de fondo					
	Densidad (kg/m ³) o peso específico (kN/m ³) de la capa de sedimentos de fondo					
	Porosidad (%) de la capa de sedimentos de fondo					
Caracterización química	Oxígeno disuelto (OD)		X	X		
	Demanda química de oxígeno (DQO)		X	X		
	Demanda biológica de oxígeno (DBO)		X	X		
	NTK		X	X		
	Cloruros		X	X		
	Fósforo total		X	X		
	Potasio		X	X		
	Grasas y aceites		X	X	X	
	Alcalinidad y acidez		X	X		
	Fenoles totales			X		
	Metales pesados ³			X		
	Sodio			X		
	Sílice			X		
	Carbono orgánico total (mg/L C), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Demanda béntica (g m ⁻² d ⁻¹), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Sulfuros ácidos volátiles AVS (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Capacidad de intercambio catiónico (meq/100g ó CEC), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Potencial de oxidación-reducción (Eh) (agua de poros), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Carbono orgánico disuelto en el agua de poros (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Hierro en el agua de poros (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Magnesio en el agua de poros (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Hierro particulado, de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Manganeso particulado, de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Sulfuros en el agua de poros (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Amoniaco en el agua de poros (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Metales pesados (Cromo total, Cromo hexavalente, Cinc, Cobre y Níquel) [cada uno] (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
	Grasas y aceites (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X	
Fenoles (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X		
Hidrocarburos totales (mg/L), de la capa de sedimentos de fondo			X	X		
Caracterización bacteriológica	Coliformes totales		X	X		
	Coliformes fecales		X	X		



¹ Las captaciones cuyo fin sea el consumo humano deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

² Las mediciones de la información atmosférica in-situ-deben realizarse de forma simultánea con los monitoreos y se reportarán los datos puntuales de cada parámetro.

³ Se deberá realizar el análisis de metales pesados teniendo en cuenta las características de la calidad fisicoquímica de las aguas a verter.

Estimar los “Índices de Calidad (ICA) e Índice de Alteración del Potencial de la Calidad del Agua (IACAL)”⁸ para las corrientes susceptibles de intervención.

Si el proyecto considera la disposición final de aguas residuales a través de vertimientos directos a cuerpos de agua, deberá realizar en estos, las mediciones de los parámetros relacionados anteriormente, tomando los registros en más de un punto de monitoreo sobre el cuerpo receptor en los siguientes sitios:

- Aguas arriba del punto de vertimiento. Cuando entre el punto de monitoreo y el punto de vertimiento se presenten afluencias o abstracciones, estas deberán ser monitoreadas.
- Un punto aguas abajo del vertimiento, situado en la mitad de la distancia de mezcla completa estimada desde el punto de la descarga.
- Un punto por cada descarga o abstracción (antrópica o natural) significativa (a criterio del modelador y debidamente sustentado) ubicada aguas abajo del punto de vertimiento. Cada punto se deberá situar directamente aguas abajo de la confluencia o derivación.
- Al final del tramo seleccionado para modelación.

La caracterización de la calidad del agua y de la capa de sedimentos de fondo sobre el cuerpo receptor y los principales afluentes y abstracciones, se deberá hacer siguiendo un programa de toma de muestras (utilizando el modelo de tiempos de viaje calibrado), en donde se siga la misma masa de agua que fluye hacia aguas abajo con el fin de reducir la incertidumbre debida a la variabilidad temporal de las descargas sobre el cuerpo de agua.

Las muestras tomadas deben ser de tipo integrada en la profundidad y en la sección transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM⁹. La evaluación de la calidad del agua debe seguir la guía para el monitoreo y seguimiento del agua, elaborada por el IDEAM y el INVEMAR¹⁰ o aquella de la adición o modificación.

Todos los monitoreos de calidad de agua deberán realizarse a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de muestras como el análisis de

⁸ IDEAM. 2010. Estudio Nacional del Agua. Bogotá, D. C.

⁹ IDEAM. 2002. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Bogotá, D. C.

¹⁰ IDEAM, DANE, Invemar. 2004. Guía para el monitoreo y seguimiento del agua. Bogotá, D. C.



parámetros. La empresa debe presentar el soporte de la cadena de custodia de las muestras tomadas para el análisis de la calidad de agua desde la preparación del monitoreo hasta la recepción de la muestra en el laboratorio; igualmente el laboratorio debe estar acreditado por el IDEAM para realizar los análisis físico-químicos. Las muestras tomadas deben ser de tipo integrada en la profundidad y en la sección transversal, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM.

5.1.4.2 Usos del agua

Identificar los usos actuales y proyectados de los cuerpos de agua que se pueden ver afectados por las actividades del proyecto, para lo cual se tendrán en cuenta los usos definidos por los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, y las metas y objetivos de calidad establecidos por la autoridad ambiental regional para la corriente, en caso de que existan dichos instrumentos.

Se deben identificar todos los usos y requerimientos como: el funcionamiento ecológico de los ecosistemas, suministro de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, recreación, entre otros.

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno.

Realizar el inventario y cuantificación de todos los usos y usuarios, tanto actuales como potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto y estimar la demanda hídrica real y potencial a nivel de subcuenca y microcuenca, mediante la realización de registros de usuarios de recurso hídrico.

Elaborar balances hídricos a nivel de cuenca y microcuenca, estimación de los índices de uso del agua, de regulación hídrica y de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento a nivel de subcuenca y microcuenca, utilizando la metodología planteada por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua 2010¹¹.

5.1.5 Hidrogeología

El alcance de este estudio hidrogeológico está enfocado a la identificación y caracterización de los acuíferos presentes en la zona, de manera que se pueda establecer la posible afectación de este recurso en términos de calidad y cantidad.

¹¹ IDEAM. 2010. Estudio nacional del agua. Bogotá, D. C,



Para el área de influencia del proyecto se deberá identificar los acuíferos de carácter regional, sus zonas de recarga y descarga, direcciones generales de flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos actuales, considerando además las investigaciones hidrogeológicas realizadas en la zona por diferentes instituciones estatales y, o educativas.

Para el área de influencia del componente hidrogeológico, definido teniendo en cuenta los acuíferos presentes en el área que serán intervenidos con las actividades y obras proyectadas, se debe presentar la siguiente información:

- a) Análisis de información hidrogeológica, hidrológica, geológica, geofísica (informes de prospección geofísica incluyendo la georreferenciación de los sondeos eléctricos verticales – SEV u otros métodos geofísicos que se hayan realizado en el área, perfiles geoelectrónicos y correlación de las unidades litológicas), hidroquímica, cartográfica existente del área, identificando en todos los casos la fuente de información.
- b) Inventario y georreferenciación de los puntos de agua subterránea que incluya pozos, aljibes y manantiales, determinando en cada uno el nivel de la tabla de agua, unidad acuífera captada, caudales y tiempos de explotación, caracterización de la calidad del agua, usos, número de usuarios. El inventario deberá llevarse a cabo con base en el Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas, FUNIAS, diligenciando la información general y específica de cada uno de los módulos que lo integran. Para la toma de datos de campo debe contarse con los equipos apropiados (GPS, sondas eléctricas para medición de niveles, multiparámetros (Conductividad, Temperatura, pH), instrumentos para aforos de caudales, etc.).

Hidroquímica, calidad del agua. Deberá definirse una red de monitoreo representativa, y contemplar los parámetros de la Resolución 2115 de 2007, los iones mayoritarios para la clasificación de las aguas y los metales específicos que se espera encontrar en este tipo de actividad para definir la línea base. Los muestreos deben seguir estrictamente los protocolos establecidos por el IDEAM para este tipo de aguas, vigilando las cadenas de custodia, métodos para preservación y tiempos máximos establecidos para conservación de muestras para cada análisis a realizar. Los análisis deberán chequearse mínimamente mediante balance iónico, sólo se aceptarán aquellos con errores inferiores al 5%. Los laboratorios para análisis de las muestras deberán estar acreditados en todos los parámetros a analizar, de acuerdo con lo definido en el Parágrafo 2, Artículo 5 del Decreto 1600 de 1994. Para determinar la procedencia del agua subterránea y tiempo de tránsito de las mismas, deberán emplearse los mejores métodos (hidrogeoquímica, isotopía, otro). Como resultado de esta fase deberá entregarse análisis de calidad del agua subterránea para diferentes usos, definición del tipo hidroquímico, interpretación sustentada de su procedencia y de la posible conexión con fuentes superficiales, de igual manera



se deben entregar mapas con diagramas stiff y piper que permitan la identificación espacial de las facies hidroquímicas presentes en la zona de interés.

- c) Realizar la caracterización hidrogeológica de todos los acuíferos presentes, que serán intervenidos por la obra incluyendo la siguiente información: Espesor, litología, características hidráulicas (transmisividad, coeficiente de almacenamiento), niveles de la tabla de agua.
- d) Determinar o estimar la dirección del flujo del agua subterránea, posibles conexiones hidráulicas entre acuíferos y cuerpos de agua superficiales y zonas de recarga y descarga naturales de los acuíferos.
- e) Protección de la calidad del acuífero. Deberá emplearse el método más adecuado para determinar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos presentes a la contaminación, sustentando su selección.

Presentar el mapa hidrogeológico para el área de influencia del proyecto a escala 1:25.000 o mayor y de 1:10.000 para el área de influencia del componente hidrogeológico, localizando puntos de agua, tipo de acuífero, dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga. El mapa debe ir acompañado de perfiles y un bloque-diagrama que represente el modelo hidrogeológico conceptual del sitio.

5.1.6 Geotecnia

Con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica, para el área de influencia definida se debe realizar la zonificación y cartografía geotécnica.

La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el caso, para fenómenos relevantes.

5.1.7 Atmósfera

Para el área de influencia del componente atmosférico, se deberá presentar la siguiente información:

5.1.7.1 Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas medias y extremas a nivel mensual y multianuales del área, con base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la región. Determinar la necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de información meteorológica y si es el caso, los equipos, los métodos de medición, ubicación de la estación meteorológica automática, manejo de la información y métodos de control de calidad de la información, deberán ser



avalados por El IDEAM mediante oficio o documentación que lo demuestre, de tal manera que la información resultante alimente al sistema meteorológico nacional.

Los parámetros básicos de análisis serán:

- Temperatura superficial promedio, T máx diaria registrada, T mínima diaria registrada.
- Presión atmosférica promedio mensual (mlb).
- Precipitación: media diaria, mensual y anual y su distribución en el espacio
- Humedad relativa: media, máxima y mínima mensual.
- Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa de los vientos.
- Radiación solar.
- Nubosidad.
- Altura de la capa límite planetaria.
- Estabilidad atmosférica.
- Evaporación.

Estos datos se presentarán en tablas con sus respectivas unidades y mapas con isolíneas que abarquen toda el área de influencia del proyecto.

Se realizará el cálculo de parámetros secundarios necesarios para realizar modelaciones de calidad del aire, como lo son:

- Longitud de Monin-Obukhov
- Relación de Bowen
- Velocidad de fricción superficial
- Altura de rugosidad superficial
- Temperatura potencial virtual.

La información meteorológica puede ser tomada de los datos de reanálisis global, obtenidos directamente de internet. En este caso, se requiere que la empresa establezca claramente la fuente de la información, anotando el periodo que se analiza, la resolución de la información, el tipo de dato procesado y las variables contenidas en un formato de texto de fácil manipulación y visualización.

5.1.7.2 Inventario de emisiones

Identificar y georreferenciar:

- Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia del componente atmosférico: fijas, móviles, lineales y de área, antrópicas y naturales.



- Los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social (escuelas, centros de salud, centros recreativos, entre otros) y las zonas críticas de contaminación.

Para las diferentes fuentes de emisiones existentes en el área de influencia del componente atmosférico se deberán determinar los contaminantes emitidos de acuerdo con las actividades y procesos industriales desarrollados.

5.1.7.3 Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:

- Las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en el área de influencia del componente atmosférico: fijas, lineales, de área y móviles.
- La ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación.

Presentar información concerniente a estudios realizados sobre la calidad del aire en el área de influencia del componente atmosférico. En caso de no existir la empresa debe realizarlo (en forma individual o conjuntamente con otras industrias presentes en la zona), teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la zona. Este monitoreo debe estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.

Los parámetros a medir serán los que establezca el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire¹². En todo caso se deberán tener en cuenta las fuentes de emisión (fijas y móviles) cercanas a la zona de interés previamente identificadas en el inventario de emisiones y los estudios deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM tanto para la toma de muestras como para los análisis de laboratorio respectivos.

La información obtenida debe ser analizada y modelada teniendo en cuenta la época climática en que se realizó el muestreo; se debe presentar la evaluación de la calidad del aire, con sus variaciones temporales y espaciales, determinando su incidencia en las áreas de asentamientos poblacionales y demás zonas críticas establecidas.

Para el caso específico de vías, cuyo contaminante principal emitido es material particulado, en los casos en que existan centros poblados dentro del área de influencia del proyecto se deben realizar monitoreos por lo menos en dos puntos, uno ubicado viento arriba de la vía a evaluar y el otro ubicado viento abajo de la misma,

¹² MAVDT. 2010. Protocolo para el seguimiento y el monitoreo de la calidad del aire. Bogotá, D. C.



considerando las distancias establecidas en el protocolo de monitoreo y para en época de verano, de manera que se cuenten con datos críticos para este contaminante.

La anterior información, se debe presentar en mapas escala 1:25.000 o mayor.

5.1.7.4 Ruido

En cuanto a ruido identificar y georeferenciar:

- Las fuentes de generación de ruido existentes en el área de perforación exploratoria.
- La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social.

Realizar el monitoreo de los niveles de presión sonora (ruido ambiental) en zonas que se hayan identificado como las más sensibles (áreas habitadas), se deberá ubicar un punto de monitoreo por cada fuente de generación de ruido identificada. Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos mínimo dos días a la semana, uno de ellos tiene que ser domingo.

Presentar en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto (el software utilizado, para la elaboración de los mapas debe ser especializado en ruido); estos niveles, se compararán con los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, en el caso de que los niveles registrados superen los establecidos en la norma, debido a fuentes de emisión naturales o fuentes diferentes a las del proyecto, se debe realizar el respectivo análisis que permita definir los estándares máximos permisibles de ruido ambiental para la zona.

Anexar los reportes de los monitoreos sin procesamiento, junto con la memoria de cálculo de los datos procesados (L_{Aeq} , Ajustes).

En el anexo 2, se presenta un modelo de formato de la información básica requerida para la obtención de los niveles de presión equivalente por punto.

5.2 MEDIO BIÓTICO

La información debe permitir conocer las características cualitativas y cuantitativas de los diferentes ecosistemas que conforman el área de influencia del proyecto, determinando su sensibilidad, funcionalidad y estructura, como un referente del estado inicial antes de la ejecución del proyecto. Para tal efecto, la información deberá ser procesada y analizada en forma integral.



Es importante resaltar que, conforme el artículo 14 del Decreto 309 de 2000¹³, cuando en desarrollo de estudios ambientales exigidos con ocasión de la obtención de otros permisos y licencias ambientales y durante el desarrollo de la obra, proyecto o actividad amparada por éstos se colecten, recolecten, cacen o pesquen especímenes o muestras de la diversidad biológica, luego de la obtención del permiso de estudio con fines de investigación científica ante la autoridad ambiental competente, éstas deberán depositarse en colecciones registradas.

Para la caracterización del medio biótico se deberán tener en cuenta los aspectos metodológicos establecidos en la “Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales”¹⁴, acogida mediante Resolución 1503 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. No obstante, la autoridad ambiental no considera aceptable la utilización de métodos químicos o de envenenamiento durante el monitoreo de peces, así como tampoco el uso de trampas tipo “Tomahawk” para la captura de mamíferos terrestres, que se indican en dicho documento.

En relación con la definición de área de influencia del proyecto para los presentes términos de referencia, es importante aclarar que serán los ecosistemas, los cuales corresponden a las unidades mínimas de análisis para el medio biótico, los que definen dicha área. Para analizar la estructura y funcionalidad¹⁵ de los ecosistemas se deberán utilizar entre otros componentes, la flora, fauna terrestre, hidrobiota, el componente hídrico, etc. Dependiendo de los anteriores análisis, se deberá tener en cuenta la totalidad de la extensión del ecosistema delimitado para la consecución de la información primaria (mediante la realización de muestreos y aplicación de las técnicas pertinentes para cada componente), o se deberá sustentar en los casos en que la unidad de análisis sea menor, y se utilice información secundaria disponible para la caracterización.

5.2.1 Ecosistemas

A partir del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia¹⁶ (2007) ó versiones oficiales posteriores, se deberá construir el mapa respectivo para el

¹³ Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.

¹⁴ Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la presentación de estudios ambientales / Zapata P., Diana M., Londoño B Carlos A et ál. (Eds.) González H Claudia V.; Idárraga A Jorge.; Poveda G Amanda.; et ál. (Textos). Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.

¹⁵ Servicios de regulación, aprovisionamiento y soporte.

¹⁶ IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico



proyecto a escala 1:25.000 donde se identifiquen y delimiten los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de influencia, incluyendo los ecosistemas acuáticos existentes.

Realizar análisis de funcionalidad y estructura de los ecosistemas presentes en el área de influencia, con el fin de determinar su sensibilidad y estado actual; se deberán realizar análisis de fragmentación, capacidad de amortiguación o asimilación, dinámica sucesional y de regeneración natural, y tendencias de poblamiento o dispersión de las especies de importancia biológica. Para ello, se deberá tener en cuenta la información primaria y secundaria disponible, como imágenes de satélite, fotografías aéreas, estudios, monitoreos, entre otros, con su respectiva validación en campo.

Las coberturas de la tierra asociadas a cada ecosistema se deberán definir, sectorizar y describir según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IGAC, 2010), o versiones oficiales posteriores. Adicionalmente, se deberán identificar, sectorizar y describir las zonas de vida asociadas.

Para los ecosistemas acuáticos presentes en el área de influencia del proyecto, determinar la dinámica hidrológica e importancia en el contexto regional.

5.2.1.1 Ecosistemas terrestres

Análisis de fragmentación¹⁷

Para cada fragmento de ecosistema natural y vegetación secundaria deberá establecerse su tamaño y el índice de contexto paisajístico; este último se refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural y vegetación secundaria con otros fragmentos de las mismas características. Para su cálculo puede emplearse la ecuación 1 presentada a continuación, teniendo como referencia un buffer entre 625 y 500 m alrededor del fragmento. Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico).

Ecuación 1:

$$CP = AN / ATB$$

CP = Contexto paisajístico

AN = área natural dentro el buffer

Jhon von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jose Benito Vives De Andreis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D. C, 276 p. + 37 hojas cartográficas.

¹⁷ Se podrán utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica – SIG para realizar los análisis de fragmentación.



ATB = área total del buffer

Flora

Los muestreos que se lleven a cabo para la caracterización florística deberán ser estadísticamente representativos en función del área para cada unidad de cobertura, con una probabilidad del 95% y error de muestreo no mayor del 15%, por unidad de cobertura y ecosistema.

Con el fin de determinar las características de composición y estructura de cada cobertura se deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Estado sucesional de cada cobertura vegetal.
- Inventario de especies por unidad de cobertura, con la georreferenciación del sitio de muestreo, indicando la presencia de especies endémicas, en veda, amenazadas (según las categorías establecidas por la Resolución 383 de febrero de 2010, la UICN, libros rojos, y la convención CITES), de importancia económica, ecológica y, o cultural.
- Grado de sociabilidad, estructura espacial, cociente de mezcla e índice de diversidad de las diferentes unidades de cobertura vegetal delimitadas.
- Índice de Valor de Importancia (IVI), densidad y distribución por clase diamétrica y altimétrica de las diferentes especies encontradas.
- Identificación de rareza.
- Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para brinzales y latizales).
- Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su respectivo análisis.

Adicionalmente, se deberá presentar la siguiente información:

- Área en hectáreas de las unidades de cobertura vegetal identificadas, y su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.
- Los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor importancia.
- Los formularios de recolección de información (planillas de campo) para la caracterización de las unidades de cobertura vegetal identificadas.
- Un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo a escala de trabajo o captura 1:25.000 y de presentación 1: 50.000 o mayor.

En la caracterización florística se deberán incluir otras formas o categorías de la vegetación v.gr. briófitas, bromelias, labiadas, pasifloráceas, palmas, frailejones, zaimas, etc., para lo cual se presentará:



- La localización (incluida la georreferenciación) de los sectores caracterizados y, o inventariados.
- Metodologías de muestreo.
- Registro fotográfico.
- Identificación de todas las especies registradas, a un nivel taxonómico detallado.
- Análisis florístico, de representatividad, distribución e importancia ecosistémica de estas comunidades.

La identificación de las especies deberá ser efectuada a un nivel específico, que dé certeza de la presencia de especies endémicas, en veda y, o en alguna categoría de amenaza. Ésta deberá ser desarrollada por una entidad especializada y, o profesional idóneo en el tema.

El material colectado para la determinación taxonómica deberá cumplir con los protocolos de preservación, etiquetado y manejo de las colecciones biológicas para ser entregado a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, que cuenten con colecciones registradas. Adicionalmente, el material colectado deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica, el cual debe obtenerse previo al inicio del estudio.

Fauna

Se deberá caracterizar la composición y estructura de los principales grupos faunísticos presentes en el área de influencia del proyecto (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), y describir sus relaciones funcionales con el ambiente. Para ello, se deberá:

- Presentar un inventario de especies de la fauna silvestre, indicando la toponimia vernacular de la región, la clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso.
- Identificar las especies endémicas, vedadas, en categorías de amenaza, o de importancia ecológica, económica y cultural, para lo cual se deberá consultar la Resolución 383 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), las categorías establecidas por la UICN, y los libros rojos.
- Identificar aquellas especies que sean vulnerables por pérdida de hábitat, de distribución restringida, raras, especies sombrilla, migratorias (incluyendo los corredores utilizados), entre otras ecológicamente significativas que sea pertinente considerar.



Los sitios donde se lleven a cabo los monitoreos deberán estar debidamente georreferenciados en el mapa de cobertura vegetal para el área de influencia del proyecto. Se deberá indicar si durante los monitoreos se encontró alguna de las especies focales (endémicas, vedadas, en categorías de amenaza), presentando las coordenadas respectivas.

Las especies nuevas identificadas en la clasificación taxonómica deben ser reportadas a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

El material colectado para la determinación taxonómica deberá cumplir con los protocolos de preservación, etiquetado y manejo de las colecciones biológicas para ser entregado a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, que cuenten con colecciones registradas. Adicionalmente, el material colectado deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica, el cual debe obtenerse previo al inicio del estudio.

5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos

Hidrobiota

Con el fin de determinar la composición y estructura de la hidrobiota presente en los ecosistemas acuáticos del área de influencia del proyecto, se deberán efectuar muestreos de perifiton, plancton, macrófitas, bentos y fauna íctica; se analizarán sus diferentes hábitats, la distribución espacial y temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las interrelaciones con otros ecosistemas. Asimismo, se deben analizar estas comunidades como indicadores de calidad biológica en concordancia con las características fisicoquímicas registradas en los monitoreos, establecer grados de contaminación y posibles causas.

La caracterización deberá considerar al menos dos periodos climáticos (época seca y época de lluvias), teniendo en cuenta también estudios realizados con anterioridad en el área de influencia del proyecto, en caso de existir.

Los sitios de muestreo deberán corresponder con los sitios donde se realizó la caracterización fisicoquímica del agua, y deberán georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial (en relación con los sitios a intervenir por el proyecto, y las actividades asociadas) y temporal.



Presentar los métodos, técnicas, y periodicidad de los muestreos, realizando el análisis de la calidad del agua a partir de la correlación de los datos físico-químicos e hidrobiológicos.

Para la fauna íctica, adicionalmente se deberá:

- Identificar y caracterizar la fauna íctica de mayor importancia ecológica y económica, asociada a los principales cuerpos de agua.
- En caso de encontrar especies migratorias, identificar las rutas de migración y áreas de reproducción; asimismo, se deberá analizar la conectividad y flujo genético.
- Determinar la presencia de especies endémicas, en veda y, o bajo alguna categoría de amenaza para lo cual se deberá consultar la Resolución 383 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), las categorías establecidas por la UICN, y los libros rojos.
- Las especies de interés identificadas en la clasificación taxonómica deben ser informadas a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica.

5.2.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y, o áreas protegidas

Especificar si en el área de influencia del proyecto, se presentan áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas o en proceso de declaración, otros instrumentos de ordenamiento/planificación, así como otras áreas de reglamentación especial (humedales y áreas de reserva de Ley 2ª de 1959, entre otros), ecosistemas estratégicos y ambientalmente sensibles establecidos a nivel local, regional, nacional, y, o internacional; áreas de interés científico, o con prioridades de conservación contempladas por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el caso de que existan este tipo de áreas y ecosistemas, se deberán identificar y delimitar cartográficamente a escala adecuada que permita su ubicación con respecto al proyecto.

En el evento en que el proyecto intervenga áreas de reserva forestal nacional o regional, el usuario deberá solicitar la sustracción de las mismas, de conformidad con los términos de referencia establecidos para tal fin y con la normatividad vigente (Resolución 1526 de 3 de septiembre de 2012, o aquella que la adicione, modifique o sustituya)



5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO

La caracterización del medio socioeconómico debe darse de manera cuantitativa y cualitativa, y ser analizada en relación con el proyecto de manera que la información incluida sirva para dimensionar los impactos que éste pueda ocasionar en las dinámicas socioeconómicas. Asimismo, debe existir coherencia entre la información presentada para cada una de las dimensiones de este medio.

La información debe permitir conocer las principales características de la población del área de influencia del proyecto y su relación con el mismo. Para tal efecto, dicha información se debe presentar conforme a lo establecido por las entidades responsables de su generación, procesamiento y análisis.

Se deberán contemplar como unidades territoriales menores principalmente los corregimientos, y en caso de no existir información disponible se podrán utilizar otras unidades territoriales de análisis, lo cual deberá estar debidamente justificado. Como unidades territoriales mayores se deberán contemplar los municipios y, o departamentos (salvo que se especifique otra división en un componente determinado).

Para las unidades territoriales menores se debe acudir primordialmente a fuentes de información primaria, a través de métodos participativos y etnográficos con la aplicación de las técnicas pertinentes como entrevistas, encuestas, observación directa, entre otras. De utilizar información secundaria se deberá presentar la respectiva justificación.

Para las unidades territoriales mayores se deben consultar fuentes secundarias consignadas en estudios regionales y locales y de ser posible información primaria del área.

Debe presentarse la cartografía de las unidades espaciales correspondientes al medio socioeconómico a escala adecuada.

5.3.1 Lineamientos de participación¹⁸

Los lineamientos de participación hacen referencia al proceso de socialización y retroalimentación del proyecto, teniendo en cuenta los mecanismos de participación social, la normatividad vigente y el alcance que tiene el proyecto en un EIA.

Este proceso se debe realizar con las autoridades correspondientes a las unidades territoriales mayores y menores que se definan en el EIA, incluyendo en cualquier caso

¹⁸ En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para procesos de socialización de proyectos, obras o actividades, ésta deberá ser utilizada por el usuario.



a las autoridades departamentales (Gobernaciones). Para las unidades territoriales menores se debe involucrar a la comunidad en general y a las diferentes organizaciones comunitarias presentes en dichas unidades territoriales. Igualmente, se debe incluir en el proceso a los propietarios de los predios a intervenir y donde se solicita el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Se deberá incluir la participación de las comunidades étnicas, en caso de presentarse, de conformidad con las certificaciones emitidas por la(s) entidad(es) competente(s).

El proceso participativo debe ser desarrollado como lineamiento transversal en la formulación de todo el EIA, pues aporta a la viabilidad ambiental del proyecto desde el punto de vista socioeconómico, por una parte, garantizando la información, divulgación y socialización de los elementos relacionados con el proyecto en términos de características técnicas y requerimientos del mismo, y por otra, teniendo en cuenta que el levantamiento de información realizado con los grupos de interés debe permitir, a través de la exploración de los elementos que conforman el territorio como espacio contextualizado e interrelacionado en los medios abiótico, biótico y socioeconómico, la construcción de la línea base para cada uno de estos medios, así como la identificación de los usos, dependencia y aprovechamiento de recursos naturales disponibles, posibilitando el desarrollo acertado de los procesos de zonificación ambiental y de manejo, identificación de impactos y riesgos, formulación de medidas de manejo que permitan atender los impactos identificados, y en general, todos los aspectos contenidos en el EIA.

En concordancia con lo anterior, el proceso participativo se debe contemplar en diferentes etapas, las cuales serán previas a la radicación del EIA ante la autoridad ambiental, en donde se deberá como mínimo:

- Obtener información sobre las características ambientales del área de influencia (abióticas, bióticas y socioeconómicas), a partir de los espacios de reconocimiento del territorio.
- Socializar el proyecto y sus implicaciones, presentando información referente a los alcances, componentes, etapas, actividades, área de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, etc.), impactos ambientales identificados, medidas de manejo propuestas, inversión del 1%, plan de contingencia, y en general, los aspectos referentes al proyecto de los cuales los participantes del proceso manifiesten inquietudes, considerando las diferentes fases del mismo, hasta la de desmantelamiento y abandono (entrega de obras).
- Recoger las percepciones y comentarios de los participantes en cuanto a todos los aspectos planteados en el EIA.



- Valorar e incorporar al EIA, en caso de considerarse pertinentes, los aportes recibidos por los participantes durante el proceso.
- Presentar a los participantes los resultados finales del EIA, indicando si se tuvieron en cuenta o no sus aportes y comentarios, así como la respectiva justificación.
- Para las unidades territoriales menores, adicional a lo anterior se debe realizar un diagnóstico situacional participativo, donde las comunidades identifiquen:
 - Las características ambientales del territorio, tales como los antecedentes de conflictos con la comunidad frente al desarrollo de otros proyectos de hidrocarburos y el comportamiento del medio natural y los recursos naturales en las diferentes épocas del año.
 - Las formas de interacción con el entorno y los impactos que de ellas se deriven, en lo referente al uso de los recursos naturales y la relación con los ecosistemas existentes.
 - Los proyectos de desarrollo de las poblaciones que pertenecen a este territorio.
 - Los impactos derivados del proyecto.
 - Las medidas de manejo para el control de dichos impactos.
 - Posibles sitios de reasentamiento (en el evento de requerirse).

Para el proceso referido se podrán utilizar herramientas como reuniones, talleres, recorridos en campo, entrevistas, cartografía social, mapas parlantes, fichas veredales y prediales, grupos focales, entre otros.

De todo el proceso de participación se deberán presentar dentro del EIA los respectivos soportes, los cuales deberán incluir como mínimo: convocatorias, correspondencia, documentación de agendas propuestas, actas de reuniones, listados de asistencia, comentarios y aportes de los participantes sobre el EIA, así como el registro fotográfico y, o filmico de las reuniones y actividades realizadas.

En los soportes presentados deberá ser posible evidenciar que los participantes en el proceso están informados acerca del proyecto, que sus dudas e inquietudes han sido resueltas por parte de la empresa solicitante de la licencia ambiental, y que tienen conocimiento de si sus aportes y comentarios fueron tenidos en cuenta en la elaboración del EIA, así como de la justificación respectiva en caso de no ser así. Igualmente, deberá quedar constancia de que durante las actividades realizadas se dé lectura y aprobación de las actas elaboradas, así como de la entrega de copias de dichas actas a los participantes.



En cuanto a las comunidades étnicas, el proceso de participación debe realizarse en coordinación con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y con base en los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial 01 del 26 de marzo de 2010.

5.3.2 Componente demográfico

Para las unidades territoriales mayores, analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto:

- Dinámica de poblamiento: señalar los eventos históricos más importantes que han tenido efecto sobre las dinámicas de poblamiento regional, identificando el tipo de población asentada, las actividades económicas sobresalientes y la tendencia futura de movilidad espacial. Se deberá presentar además la distribución entre las áreas rural y urbana y su densidad.
- Tendencias demográficas: describir los principales indicadores de demografía y efectuar un análisis longitudinal teniendo como punto de partida al menos los últimos dos (2) censos nacionales. Incluir información y describir, si aplica, el desplazamiento de población asociado a algún tipo de conflicto.
- Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población.

Para las unidades territoriales menores, analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto, y en el entendido de que esta es la información base para el seguimiento a los cambios que se presenten en el área por incidencia del mismo:

- Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, colonos, campesinos, otros).
- Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto
- Tendencias demográficas: describir los principales indicadores de demografía y efectuar un análisis longitudinal teniendo como punto de partida al menos los últimos dos (2) censos nacionales.
- Estructura de la población: población total y afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar, población en edad de trabajar (PET).
- Tipos de población asentada según tenencia de la tierra: asociativa, propietarios, arrendatarios, aparceros, colonos, etc.
- Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de incorporación a la unidad territorial.



- Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).

5.3.3 Componente espacial

Se analizará de manera independiente tanto para los cascos urbanos, como para las demás unidades territoriales menores del área de influencia del proyecto, la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales. Como mínimo dicha caracterización debe incluir: calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades, y la presión que sobre los mismos se pueda presentar por la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta:

- Servicios públicos
 - Acueducto: fuentes de abastecimiento; infraestructura de captación, tratamiento y almacenamiento; tipo y localización de redes de conducción y distribución; tipos de uso (doméstico, agropecuario, piscícola, etc.); población usuaria, cobertura y calidad.
 - Disposición de excretas: tipos (alcantarillado, pozos sépticos, letrinas, a cielo abierto); en caso de presencia de alcantarillado, identificar el tipo y localización de redes e infraestructura de tratamiento y sitios e infraestructura de disposición final y cobertura.
 - Sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, cobertura y calidad.
 - Servicios de energía y telecomunicaciones: cobertura y calidad.
- Servicios sociales
 - Identificación de la infraestructura educativa y de salud, localización, cobertura, identificación de las directivas y dinámica de funcionamiento.
 - Identificación de la infraestructura recreativa y deportiva.
 - Identificación de las características de las viviendas.
 - Identificación de la infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial. Para la infraestructura vial se deberá hacer énfasis en los accesos veredales y su funcionalidad, así como en la infraestructura para conectividad (puentes, tarabitas).
 - Centros nucleados de influencia para comercialización y trámites legales, y dificultad de acceso para las veredas y corregimientos ubicados en el área de influencia del proyecto.
 - Centros nucleados de influencia para comercialización, acceso a servicios sociales y trámites legales; formas de conectividad y dificultades de acceso de estos centros con las veredas y corregimientos ubicados en el área de influencia del proyecto.



- Identificación de los medios de comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias.

Para las unidades territoriales mayores se deberá hacer una síntesis de los servicios públicos y sociales incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.

5.3.4 Componente económico

A nivel de las unidades territoriales mayores y con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Estructura de la propiedad.
- Procesos productivos y tecnológicos
- Caracterizar el mercado laboral actual.
- Identificar los polos de desarrollo y, o enclaves, que interactúan con el área de influencia del proyecto.
- Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales.
- Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.

Para las unidades territoriales menores se deberán determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:

- Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras), titularidad de los predios y conflictos asociados a la misma.
- Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía; oferta y demanda de mano de obra; tecnologías empleadas; centros productivos e infraestructura asociada y redes de mercadeo.
- Características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de mano de obra que se encuentra en el área (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo.
- Los programas y proyectos privados, públicos y, o comunitarios existentes, cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto.
- Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales.
- Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.



- Censo y caracterización de la población cuya base económica depende del área de influencia del proyecto (tipo de actividad, vínculo laboral o productivo, dedicación e ingresos derivados de la actividad).
- Infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.
- Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia del proyecto.

En caso de que en el área de influencia del proyecto predomine el sector comercial, se deberá adelantar una identificación y caracterización de la actividad comercial específica.

5.3.5 Componente cultural

– Comunidades no étnicas

Para las unidades territoriales mayores:

Se deberá presentar un análisis general de los siguientes aspectos: patrones de asentamiento ya descritos, dependencia económica y sociocultural con el entorno, articulando estos procesos históricos con la estructura y dinámica actual.

Identificar los hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes, etc.), que hayan producido cambios culturales, permitiendo la identificación de las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptación al cambio.

Identificar los símbolos culturales más significativos para la población, con relación a las tradiciones económicas, tecnológicas, organizativas, religiosas, artísticas y otras.

Identificar los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente por parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, tiempos, usos culturales y tradicionales, valores simbólicos.

Para las unidades territoriales menores:

Para la población asentada en estas unidades territoriales, identificar y analizar los siguientes aspectos:

- Patrimonio cultural vivo: prácticas sociales, tradiciones estéticas, sistema de creencias y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad.
- Patrimonio arquitectónico y cultural, sitios sagrados, espacios de tránsito y desplazamiento, espacios de recreación y esparcimiento.



- **Modificaciones culturales:** identificar la capacidad de adaptación al cambio y para asimilar valores culturales exógenos que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales, ordenamientos del territorio, etc.), precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales.
- **Bases del sistema sociocultural:** describir las prácticas culturales más relevantes por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera podrían interactuar en algún momento con el proyecto.
- **Uso y manejo del entorno:** identificar la dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente; análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto.
- **Redes sociales y de parentesco** entre las comunidades.
- **Análisis cultural** de las comunidades a afectar directamente mediante la interrelación de los aspectos sociales, ideológicos, político-organizativos y económicos del territorio, y las estrategias de intervención sobre el medio y los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
- **Identificar y analizar** la dependencia económica y sociocultural de la población con los ecosistemas. Identificar y analizar las prácticas culturales que inciden en el deterioro del medio ambiente, como también las prácticas para su protección. Identificar y analizar los sitios de encuentro que la comunidad utiliza y la existencia de casas de la cultura y los programas que ejecuta.
- **Identificar** los inmuebles declarados de interés cultural que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, indicando el acto administrativo mediante el cual fueron declarados, así como sus respectivos Planes Especiales de Manejo y Protección.

– **Comunidades étnicas**

Con base en información secundaria y estudios etnográficos, hacer una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el contexto regional del proyecto (unidades territoriales mayores), involucrando los siguientes aspectos: territorios, rutas de movilidad, demografía, salud, educación, religiosidad, etnolingüística, economía tradicional, organización sociocultural, presencia institucional y prácticas culturales.

Cuando la entidad competente certifique la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, que puedan ser afectadas por el desarrollo del mismo, se deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998.



El estudio de las comunidades étnicas certificadas por las entidades competentes y afectadas por la ejecución del proyecto debe estar referido a los aspectos que a continuación se relacionan:

Dinámica de poblamiento: Identificar el tipo de tenencia de la tierra (resguardo, reserva, tierras colectivas, áreas susceptibles de titulación, entre otros) y analizar los patrones de asentamiento (si es nucleado o disperso, así como la movilidad de la población), dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del territorio y los cambios culturales originados por el contacto con otras culturas.

La información primaria obtenida en el trabajo de campo debe describir la diferenciación cultural del territorio, a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio. Para esta descripción se deben tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, cotos de caza, salados, jerarquías espaciales y ambientales, uso de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, entre otros.

Demografía: Establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de crecimiento, composición por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento.

Salud: Analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curación teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) con quienes, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad. Definir la relación con los demás sistemas de salud y las características de la morbimortalidad.

Educación: Establecer y analizar los tipos de educación (etnoeducación, formal y no formal) que se imparten en las comunidades, teniendo en cuenta la infraestructura existente, la cobertura, y los entes encargados.

Describir la incidencia de los proyectos etnoeducativos en los procesos de socialización de la comunidad étnica.

Identificar la presencia de profesores bilingües y los procesos de capacitación a estos docentes.



Religiosidad: Presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más sobresalientes, destacando la relación hombre - naturaleza.

Cambios culturales identificados en la conformación de la identidad a partir de procesos de choque, localización y resistencia. A partir del análisis de las narrativas orales, presentar las transformaciones en la memoria ritual.

Etnolingüística: Identificar la lengua y dialectos predominantes en la población, la presencia de bilingüismo o multilingüismo, los mecanismos de relación intra e intercultural y las problemáticas más sobresalientes relacionadas con estos temas. Deberá precisar el uso actual de la lengua en el área de influencia del proyecto, estimando el número de hablantes y justificar la necesidad o no de la traducción a la lengua nativa.

Economía Tradicional: Caracterizar los sistemas económicos y productivos, teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades, estrategias productivas, tecnologías utilizadas y la infraestructura asociada. Identificar las redes de comercialización de productos tanto inter como extralocales y regionales. Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de la población con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la comunidad en cada una de las actividades productivas, así como el uso cultural de los recursos naturales.

Organización Sociocultural: Presentar una síntesis de los roles más importantes reconocidos en las formas tradicionales de organización, precisando los tipos de organización, representantes legales, autoridades tradicionales y las legítimamente reconocidas. Identificar los espacios de socialización que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural. Analizar las relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras organizaciones comunitarias y los diferentes conflictos que se presentan en la zona.

Presencia Institucional: Describir los proyectos existentes dentro de los territorios tradicionales y, o colectivos, analizando el grado de participación de la comunidad. Se presentarán las investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando la función que cumplen y la vinculación que tienen las comunidades y la cobertura de dichos proyectos. Se identificarán los proyectos de etnodesarrollo, definidos por cada una de las comunidades, que se estén ejecutando o se encuentren en proyección.



5.3.6 Componente arqueológico

Se deben anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la realización de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental.

5.3.7 Componente político-organizativo

5.3.7.1 Aspectos políticos

Se debe(n) identificar la(s) unidad(es) territorial(es) en la(s) que se inscribe el área de influencia del proyecto en lo rural y urbano, presentando las características político-administrativas de dichas unidades, y contemplando las unidades territoriales mayores y menores, de acuerdo con las características y localización del proyecto. Se deberá *identificar* y analizar la situación política actual del área de influencia del proyecto.

Identificar los actores sociales que interactúan en el área de influencia del proyecto.

Se identificará el período de gobierno de la autoridad municipal o corregimental y los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental del periodo en vigencia.

Indicar las características sociopolíticas relevantes de acuerdo a la información secundaria encontrada en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, y en los respectivos estudios de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT o POT).

5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria

- Identificar las instituciones y organizaciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias (internacionales, nacionales, departamentales y municipales) que tienen una presencia relevante en la región, reseñando la gestión de las mismas.
- Identificar las instituciones y organizaciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias (internacionales, nacionales, departamentales y municipales) presentes o que han tenido incidencia relevante en el área de influencia, precisando:
 - Tiempo de permanencia en la zona.
 - Programas o proyectos ejecutados, en ejecución o planeados.
 - Población beneficiaria.
- Identificar las formas, espacios y grados de participación de la población del área de influencia, así como, los interlocutores más representativos de los grupos de interés identificados.



- Identificar las instituciones y organizaciones que en el área de influencia son interlocutores de la gestión ambiental.
- Describir las principales causas de conflicto, los actores que intervienen en éstos y los mecanismos informales y formales de resolución de los mismos. Precisar si en el área se han presentado procesos de movilización relacionados con paros, protestas, entre otros.

5.3.8 Tendencias del desarrollo

Con base en los instrumentos de planificación local y regional tales como Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de ordenamiento ambiental de cuencas hidrográficas y demás estudios de ordenamiento territorial, se deberá realizar un análisis de las tendencias probables de desarrollo del área de influencia del proyecto, haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área y la integración de los proyectos, resultante de la articulación de los aspectos más relevantes analizados para los diferentes componentes (demográfico, espacial, económico, cultural y político-organizativo) y de los planes de desarrollo y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) en los niveles nacional, departamental y municipal.

Se deberá analizar la contribución del proyecto a la economía local y su efecto sobre las dinámicas regionales.

5.3.9 Información para el reasentamiento poblacional y restitución de las actividades productivas de la población a reasentar¹⁹

Si como consecuencia del desarrollo del proyecto, por afectación directa o indirecta (desmejoramiento de las condiciones ambientales), se requieren procesos de traslado involuntario de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá formular un Plan de reasentamiento que garantice las mismas y, o mejores condiciones socioeconómicas, para lo cual en éste se debe incluir por lo menos:

- Diagnóstico situacional participativo para la caracterización, identificación de impactos y formulación de los planes y programas, y proceso de identificación conjunto de los posibles sitios de reasentamiento.

¹⁹ En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican desplazamiento, reubicación o reasentamiento de población, éstos deberán ser utilizados por el usuario.



- Participación de las administraciones municipales y sus sectores en la identificación de las características sociales de la población a reasentar.
- Analizar las características del futuro traslado y verificar cómo con éste se mantendrán condiciones equitativas, adecuadas y dignas a cada una de las personas a reasentar.
- Definir el número de personas a reasentar y sus características socioeconómicas.
- Soportar la participación de la población objeto del reasentamiento, en el diseño, ejecución y seguimiento del plan.
- Incluir como criterio para el reasentamiento el grado de vulnerabilidad de la población, para lo cual se deberán definir criterios de calificación de la vulnerabilidad, el análisis por cada una de las unidades sociales, y en coherencia, detallar las medidas de manejo para atender dichas condiciones.
- Presentar un cronograma, que debe incluir las actividades de acompañamiento, seguimiento y monitoreo y ajustarlo a las condiciones socioeconómicas y culturales de la población y a todas las fases de ejecución del proyecto.
- Incluir un programa de compensación e indemnización y acciones de acompañamiento psicosocial.
- Contemplar las acciones de control necesarias para evitar nuevos asentamientos durante las distintas fases del proyecto.
 - De cada familia se debe analizar:
 - Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella.
 - Permanencia en el predio y en el área.
 - Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.
 - Censo de familias con factores de vulnerabilidad social (discapacidad, enfermedades terminales, senectud, NBI, entre otras)
 - Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
 - Características agrológicas de los predios.
 - Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado.
 - Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.



- Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales, a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto.
- Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de traslado.
- Población receptora: cuando el reasentamiento de la población se realice en una comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la misma.
- Los terrenos seleccionados para la reubicación deberán ser caracterizados en sus condiciones agroecológicas, disponibilidad de agua, conectividad (vías) y cercanía a centros poblados.

5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Una vez identificados y descritos los ecosistemas naturales y transformados presentes en el área de influencia del proyecto, y teniendo en cuenta la información obtenida en la caracterización ambiental para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, se deberán identificar, para cada uno de dichos ecosistemas, y a través de consulta con actores interesados²⁰, los servicios ecosistémicos de regulación, aprovisionamiento, soporte y culturales²¹ proporcionados, y analizar la importancia que dichos servicios cumplen para las comunidades locales²².

5.4.1 Identificación de servicios ecosistémicos

Como herramienta para la implementación del análisis de servicios ecosistémicos, se debe diligenciar la siguiente matriz:

²⁰ Comunidades locales, autoridades ambientales, autoridades municipales, entre otros.

²¹ **Servicios ecosistémicos de regulación:** Beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. **Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento:** Bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas, como alimentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos. **Servicios ecosistémicos de soporte:** Servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de los demás servicios ecosistémicos, entre éstos se incluyen, la producción primaria, la formación del suelo y el ciclado de nutrientes, entre otros. **Servicios ecosistémicos culturales:** Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *s.f.*

²² En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la cuantificación y análisis de los servicios ecosistémicos, ésta deberá ser utilizada por el usuario.



	ECOSISTEMA ^a	TIPO DE SERVICIO ^b	SERVICIO ^c	COMPONENTE DEL BIENESTAR ^d	CUANTIFICACIÓN DEL ESTADO ^e
Naturales					
Transformados					

- a) Corresponde a los ecosistemas (terrestres y acuáticos) identificados en el numeral 5.2.1 de los presentes términos de referencia, para los cuales se construyó el respectivo mapa a escala 1:25.000 para el área de influencia del proyecto a partir del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia.
- b) Referente a los categorías de servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales.
- c) Referente al servicio ecosistémico específico identificado.
- d) Referente a los elementos del bienestar que perciben las comunidades del área de influencia y/o cercanas a esta.
- e) La cuantificación del estado de los servicios ecosistémicos se deberá realizar de acuerdo a la información de la caracterización ambiental, y conforme a las posibilidades de cuantificación de los servicios.

5.4.2 Paisaje

Como un análisis especial de los servicios ecosistémicos, se requiere establecer las unidades de paisaje regional y su interacción con el proyecto y la concepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos culturales.

Las unidades de paisaje regional se deben establecer a través de sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas, entre otra información de utilidad. A partir de dichas unidades se debe realizar para el área de influencia una evaluación integral del paisaje, la cual deberá considerar los atractivos escénicos²³, criterios visuales (número de elementos discordantes, tamaño de la discordancia y correspondencia cromática en cada unidad de paisaje) y criterios perceptuales (vías o senderos de desplazamiento, puntos importantes de observación, distancias visuales, niveles de interés²⁴), los cuales deberán plasmarse e integrarse cartográficamente. Lo

²³ El atractivo escénico mide la importancia escénica de un paisaje con base en la percepción humana de la belleza intrínseca de la forma de la tierra, las características hidrológicas, los patrones de vegetación y el uso de la tierra y la respuesta positiva que estos atributos evocan en la gente. Pueden ser singulares (calidad escénica única, inusual, extraordinaria), común (calidad escénica ordinaria o repetida, los cuales normalmente forman la matriz básica dentro de la unidad de análisis) y afectado o deteriorado (baja calidad escénica, dado que han sido objeto de impactos como consecuencia de la alteración de sus atributos).

²⁴ El nivel de interés se refiere al grado de importancia que tanto visitantes como actores locales asigna a un paisaje que está siendo observado desde una ruta, sendero de desplazamiento o punto de observación. Dicho valor está asociado a la diversidad escénica y a la calidad sensorial. Para su mapeo se deben: 1) identificar las ruta, sendero de desplazamiento o punto de observación, 2) delimitar las visuales cercanas, mediana y lejana a cada una de las rutas, senderos de desplazamiento o puntos de observación y 3) asignar los niveles de interés a las unidades visuales a través trabajo de campo con habitantes del área y visitantes foráneos.



anterior, con el propósito de que sean tenidos en cuenta en la zonificación ambiental, de manejo, en la evaluación de impactos y en los planes y programas²⁵.

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL²⁶

Con base en la información de la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente, efectuar un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la zonificación ambiental, a partir de la importancia y la sensibilidad ambiental del área, en su condición sin proyecto. Al respecto, se establecen las siguientes definiciones:

Importancia o significancia ^[18]: Comprende la identificación de los principales valores que posee el área de influencia, tanto en términos de biodiversidad como en el mantenimiento de procesos ecológicos que son esenciales para el desarrollo local o regional y que en su conjunto sustentan las actividades socioeconómicas. Entre estos elementos también se incluyen todos los atractivos naturales y los valores recreativos, interpretativos, investigativos, culturales, históricos o arquitectónicos del área, los cuales deben ser identificados.

La determinación de la importancia se hace a partir de la evaluación de los elementos identificados en la caracterización, para lo cual se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos y criterios:

- La existencia de nacimientos de corrientes, acuíferos y sitios de recarga de los mismos en el interior del área de influencia del proyecto.
- El papel de los ecosistemas del área de influencia en cuanto a los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen como la producción y regulación hídrica (superficial y subterránea), y específicamente en el abastecimiento de acueductos veredales, municipales o regionales, distritos de riego o embalses para generación de energía eléctrica.
- La existencia de áreas protegidas en el área de influencia del proyecto.
- La existencia de ecosistemas estratégicos, ambientalmente sensibles o que forman parte de portafolios de conservación o de otras estrategias de conservación internacional, nacional, regional o local.
- La función que cumple la cobertura boscosa frente a fenómenos como erosión, deslizamientos, salinización, sedimentación, ocurrencia de flujos torrenciales, inundaciones o procesos morfodinámicos en general.
- La presencia de especies de fauna y flora endémicas o amenazadas.

²⁵ Adaptado de: U.S. Department of Agriculture, Forest Service. [In press]. Landscape aesthetics, a handbook for scenery management. Agric. Handb. 701. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 314 p.

²⁶ En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, ésta deberá ser utilizada por el usuario.



- La utilidad del área de influencia como refugio, sitio de anidación, reproducción o alimento a especies de aves migratorias.
- La existencia de sitios de concentración de poblaciones particulares de fauna como: cuevas de anidación de guácharos, garceros, etc.
- La función del área de influencia en la conformación de corredores biológicos o de conservación.
- La presencia de humedales que sirven tanto de hábitat de especies faunísticas como de elemento regulador de ciclos hidrológicos.
- La función del área a intervenir en la producción económica, bien sea por disponer de tierras productivas o por contener infraestructura de servicios u otro tipo de soporte para las actividades económicas.
- El potencial del área a intervenir para el desarrollo de actividades recreativas, educativas y de investigación científica.
- La existencia de sitios con especial valor escénico o paisajístico, como por ejemplo: cascadas, cañones profundos, cuevas, vistas panorámicas, etc.
- La presencia de relictos paleontológicos.
- La presencia de relictos arqueológicos (construcciones, pictogramas, cementerios, etc.) y sitios de valor histórico o cultural.

Sensibilidad o vulnerabilidad ^[19]: Potencial de afectación (transformación o cambio) que puede sufrir o generar un área determinada, como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos que lo caracterizan, debido a la intervención de una actividad o proyecto.

Para la determinación de la sensibilidad se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos y criterios:

- La vulnerabilidad del recurso hídrico en cada una de las unidades de interés hidrogeológico.
- La vulnerabilidad del recurso hídrico superficial.
- La vulnerabilidad del suelo debido a sus características y por su posible afectación frente a las actividades del proyecto.
- La vulnerabilidad de los objetos de conservación de las áreas protegidas presentes en el área de influencia y de las condiciones de conectividad regional.
- Las disposiciones nacionales, regionales y locales sobre el manejo de los cauces y riberas de corrientes, y humedales.
- La representatividad que tienen los ecosistemas en la región, con énfasis en los estratégicos, ambientalmente sensibles o que forman parte de portafolios de conservación, o de otras estrategias de conservación internacional, nacional, regional o local, que se identifiquen en el interior del área de influencia.



- La vulnerabilidad de las especies faunísticas y florísticas, por los cambios que puedan presentarse por la posible pérdida de coberturas y conectividad, así como por la afectación del proyecto sobre el suelo y las fuentes hídricas.
- La presencia de comunidades étnicas.
- La vulnerabilidad de las poblaciones humanas del área de influencia, de acuerdo con la accesibilidad a bienes y servicios, a la adquisición de recursos y respecto a su acervo cultural.
- La vulnerabilidad de la infraestructura de servicios.
- La vulnerabilidad de las dinámicas socioeconómicas, de acuerdo con su dependencia sobre los recursos naturales y sobre la infraestructura de servicios.
- La existencia de áreas consideradas como patrimonio arqueológico y, o cultural.

Se deberán elaborar y presentar ante la autoridad ambiental los mapas de zonificación intermedios para cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), donde se identifiquen y definan las áreas o unidades con diferentes grados de importancia y sensibilidad ambiental según los anteriores aspectos.

Se deberá utilizar un sistema de información geográfica – SIG para realizar el cruce o superposición de la información de los mapas intermedios de cada medio para obtener la zonificación ambiental final del área de influencia, donde se sintetizan espacialmente las condiciones ambientales actuales más relevantes de la misma.

Se deberá presentar, describir detalladamente y desarrollar adecuadamente la metodología para obtener la zonificación ambiental, indicando:

- Los componentes relevantes a tener en cuenta en la zonificación ambiental por cada medio, con la respectiva justificación técnica para su selección.
- Los criterios establecidos para la valoración cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad e importancia de cada componente en la zonificación ambiental, y las escalas de calificación correspondientes.
- Procedimiento para realizar la agrupación y ponderación de las unidades con diferentes grados de importancia y sensibilidad definidas para cada medio al superponer los mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental final.
- Resultados obtenidos y análisis de los mismos, tanto para la zonificación ambiental intermedia de cada medio (abiótico, biótico y socioeconómico), como para la zonificación ambiental final que resulta de la integración de la anterior información.
- Las áreas obtenidas por cada categoría de importancia y sensibilidad ambiental, tanto para los mapas intermedios, como para la zonificación ambiental final, y su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.



Tanto la zonificación ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación ambiental final, deben cartografiarse a escala 1:25.000, 1:10.000, ó mayor, acorde con la sensibilidad ambiental de la temática tratada.

La zonificación ambiental para el área de influencia será el insumo básico para el ordenamiento y planificación de la misma. A partir de dicha zonificación se deberá realizar la zonificación de manejo correspondiente.

7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y, O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes fases del mismo..

En cuanto a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales, existentes para tal fin y lo establecido en la Resolución 1415 de 2012.

De acuerdo con la Ley 373 de 1997 “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” y la Política de Producción más Limpia y Consumo sostenible deberá presentar un programa de ahorro y uso eficiente del agua para las concesiones solicitadas; y un programa de ahorro y uso eficiente energía.

7.1 AGUAS SUPERFICIALES

Cuando se requiera la captación de aguas superficiales, presentar como mínimo para cada sitio propuesto la siguiente información:

- Caudal de agua solicitado en litros por segundo, así como el estimativo del consumo de agua requerido para cada una de las etapas del proyecto en litros por segundo.
- Identificación de la fuente o sitio de captación:
 - Nombre de la fuente a utilizar de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Registro Único de Recurso Hídrico.
 - Localización georreferenciada del sitio puntual propuesto para la captación o del tramo homogéneo de captación.
 - Identificación del predio en donde se ubica la fuente o a través del cual se accede directamente a esta (nombre del predio, propietario, vereda y municipio).
- Diseño de la infraestructura y sistemas de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes y distribución.



- Análisis de los conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno, así como el inventario y cuantificación aguas abajo de la captación, de los usos y usuarios registrados y no registrados ante la autoridad ambiental competente (analizando los volúmenes captados), de acuerdo con la caracterización de recurso hídrico superficial presentado en la línea base ambiental para el componente hidrológico.

7.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS

Con base en la caracterización hidrogeológica del área de influencia del proyecto, para la exploración de aguas subterráneas se debe presentar:

- Localización georreferenciada del predio o predios en donde se proyecta realizar la exploración, indicando la propiedad de los mismos (propios, ajenos o baldíos).
- Localización georreferenciada de los sitios propuestos para realizar la (s) perforación (es) exploratoria (s). en cartografía 1:10.000 o mayor.
- Descripción del sistema de perforación a emplear, especificaciones del equipo, características técnicas y diseño preliminar del pozo (profundidad, diámetro, ubicación tentativa de filtros y tubería ciega).
- De acuerdo con la caracterización hidrogeológica del área que se presenta en la línea base abiótica (como el inventario de los puntos de agua subterránea), se debe realizar el análisis de los posibles conflictos por la disponibilidad y usos del recurso.
- Cronograma de obras y presupuesto estimado

Para la concesión de las aguas subterráneas se debe presentar:

- Evaluación de los requerimientos de agua en términos de volumen, caudal y régimen de explotación.
- Localización georreferenciada del o los pozo (s) perforado (s) en mapas 1:10.000 o mayor.
- Diseño (s) del o los pozo (s) perforado (s), descripción de la infraestructura instalada, profundidad y método de perforación.
- Perfil geofísico de los sitios en donde se realizaron los estudios, aportando tanto los datos de campo como los perfiles Gamma Ray, potencial espontáneo y resistividad onda larga y corta con su correspondiente escala horizontal y vertical (profundidad). Deberá aportarse la resistividad del lodo de la perforación.
- Perfil estratigráfico del o los pozo (s) perforado (s) y descripción de las formaciones geológicas, elaborado con base en la descripción litológica metro a metro de las muestras obtenidas en la perforación exploratoria (espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo) de todos los pozos perforados, tengan o no agua.



- Resultados de la prueba de bombeo.
- Informe de los resultados de los estudios de exploración. Alternativamente estudios hidrogeológicos que se hubieran realizado indicando el tipo de investigación, método y análisis de las pruebas realizadas y los parámetros geohidráulicos de los acuíferos e identificados en los estudios.
- Reporte del inventario de manantiales, aljibes, puntos de agua y pozos profundos existentes en la zona de abatimiento de cada pozo de suministro de agua a utilizar, e identificación de usuarios que puedan verse afectados en el aprovechamiento.
- Análisis físico-químico y bacteriológico del agua, incluyendo los parámetros de calidad para consumo humano contemplados en la Resolución 2115 de 2007, los iones mayoritarios, los metales que espera encontrarse en este tipo de actividad. Los análisis deberán chequearse por balance iónico y sólo se admitirán si el error es inferior al 5%. Los análisis deben proceder de laboratorios acreditados ante el IDEAM.
- Obras de conducción, almacenamiento y sistema de tratamiento a construir incluidos los sistemas de regulación y medición.
- Elementos de medición y control de niveles, (estáticos y dinámicos) caudales y régimen de operación del pozo.
- Medidas de protección y mantenimiento de pozos.
- Se deberán asegurar las medidas de protección sanitaria superficial de las captaciones, en cuanto a la exigencia de piso de concreto alrededor, cercamiento, techo y manejo de aguas lluvias que impidan el ingreso de las mismas a la captación.
- Posibles focos de contaminación como letrinas, basureros, depósitos de aguas contaminadas existentes en las áreas de influencia de los pozos.
- Medidas y acciones a implementar para evitar pérdidas de agua y una inadecuada disposición de sobrantes
- Análisis de conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua.

7.3 VERTIMIENTOS

Cuando se pretendan generar aguas residuales domésticas y, o industriales, se debe presentar a nivel de detalle la descripción de la siguiente información:

- Caracterización de las actividades generadoras de las aguas residuales.
- Caracterización del vertimiento: caudal máximo de descarga para cada una de las alternativas de vertimiento propuestas, duración, estacionalidad (continuo o intermitente), clase de agua residual (domésticas e industriales, estas últimas discriminadas en aguas residuales de perforación y, o asociadas o de formación) caracterización físico-química típica de referencia del agua que se pretende verter.
- Localización georreferenciada de los sitios de tratamiento.



- Descripción de la operación y del sistema de tratamiento (diseños a nivel de ingeniería básica, planos y figuras), manejo y estructuras de entrega en los sitios de disposición final, que serán implementadas durante las diferentes etapas del proyecto.
- Plan de contingencia para el sistema de tratamiento de aguas residuales para situaciones de suspensiones temporales, fallas o mantenimientos rutinarios.

Se debe analizar la calidad del agua (indicar los rangos o valores más probables de concentración para cada uno de los determinantes mínimos solicitados en la caracterización ambiental en condiciones con y sin tratamiento).

7.3.1 Para vertimientos en cuerpos de agua

- Identificación y localización (georreferenciar) de las corrientes o tramos homogéneos receptores de las descargas de aguas residuales.
- Determinación de los caudales de estiaje, los cuales deben ser consistentes con el estudio hidrológico presentado en la caracterización ambiental.

Mientras sea expedida la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico por el MADS, para la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor frente a las descargas de aguas residuales producidas por las actividades se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Caracterización hidráulica de los cuerpos receptores. Específicamente se requieren curvas de calibración de profundidad, formas y material del lecho, pendiente, área, perímetro mojado, ancho superficial, velocidad media y velocidad máxima como función del caudal.
- Presentar un modelo de tiempos de viaje por cada tramo de corriente, debidamente calibrado a partir de datos de ensayos con trazadores y, o modelación hidráulica utilizando información de mínimo dos condiciones de caudal diferentes (niveles altos, promedio o bajos). Se deben presentar principalmente relaciones de fracción dispersiva DF, coeficiente de dispersión longitudinal, tiempo de arribo, tiempo medio de viaje, tiempo de pasaje, tiempo al pico y concentración pico versus caudal.
- La longitud del tramo de modelación podrá estimarse utilizando la “*Metodología para la definición de la longitud de influencia del vertimientos sobre corrientes de agua superficial*” que se incluye en el anexo 3 del presente documento. En caso de utilizarse otra metodología esta deberá estar debidamente sustentada y justificada.
- Se deberán estimar el coeficiente de dispersión lateral y la longitud de mezcla para descarga central en cada corriente intervenida y bajo diferentes condiciones de caudal. Para este propósito se podrá utilizar uno o ambos de los siguientes enfoques:



- Uso de ecuaciones empíricas para la estimación de las características de la zona de mezcla (e.g. Dingman, 2002; Kilpatrick y Wilson, 1989; Thomann y Mueller, 1987; Fischer et al, 1979; Day, 1977; Yotsukura y Cobb, 1972). Su aplicación deberá estar debidamente sustentada.
 - Calibración de modelos de transporte de sustancias disueltas en campo cercano (e.g. CORMIX, tubos de corriente).
 - Uso de valores teóricos debidamente justificados y validados.
- Se debe seleccionar el modelo más apropiado para las condiciones del sistema a modelar, teniendo en cuenta los procesos dominantes, la complejidad del problema, la variación espacial (unidimensional, bidimensional o tridimensional) y temporal (dinámico, estado estable) de la calidad del agua y de las descargas existentes en el tramo estudiado. El programa de monitoreo deberá ajustarse de acuerdo con el modelo seleccionado.
 - Si el modelo de calidad del agua es cero o unidimensional, cada muestra recolectada deberá ser de tipo integrada en la sección transversal y en la profundidad, las cuales deberán tomarse siguiendo los lineamientos establecidos por el IDEAM. Para modelos bidimensionales y tridimensionales, el monitoreo de la calidad del agua y del sedimento debe ser representativo para una rigurosa calibración y validación del modelo implementado.
 - Se debe describir detalladamente la implementación del modelo de calidad del agua, en donde se especifiquen aspectos como:
 - Discretización del modelo (criterios de estabilidad y precisión numérica).
 - Conceptualización del modelo (procesos y determinantes de la calidad del agua modelados, suposiciones, simplificaciones, limitaciones, entre otros.)
 - Datos y, o series de entrada (hidráulica, información meteorológica, calidad del agua y del sedimento, cargas puntuales y difusas), condiciones de frontera.
 - Valores y estimación de los parámetros del modelo de calidad del agua.
 - Se debe calibrar y validar el modelo de calidad del agua con los datos obtenidos a partir de las campañas de monitoreo. Ambos procesos deben estar debidamente descritos y sustentados.
 - Los escenarios de modelación mínimos que se deben presentar son los siguientes:
 - Condición sin proyecto (línea base).
 - Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal sobre la corriente receptora.
 - Carga promedio en el vertimiento tratado y caudal promedio sobre la corriente receptora.
 - Carga máxima en el vertimiento tratado y caudal máximo sobre la corriente receptora. En este escenario se debe considerar la resuspensión de sustancias (sedimentos, patógenos, tóxicos) provenientes del fondo del cauce.
 - Carga máxima en el vertimiento sin tratamiento y caudal mínimo sobre la corriente receptora.



- Si se proponen diferentes alternativas de sistemas de tratamiento de las aguas residuales a disponer directamente sobre aguas superficiales, se debe justificar su selección de acuerdo con los resultados del modelo de calidad del agua calibrado y validado.
- Los escenarios de modelación deben compararse entre sí y con respecto a los límites, objetivos y metas de calidad establecidos por la autoridad ambiental (si existen), y analizar los conflictos con los usos actuales y prospectivos del recurso hídrico de acuerdo con los resultados obtenidos.
- Se deberá presentar un análisis de la remoción (o adición) de carga contaminante en el tramo de estudio. Se deberán calcular los factores de asimilación de cada corriente.

En estos análisis se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico, los objetivos de calidad, lo dispuesto en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y la correspondiente Regulación de Corrientes.

7.3.2 Para disposición final de aguas residuales en suelos

- Georreferenciar posibles áreas de disposición y presentar las pruebas de percolación respectivas.
- Realizar la caracterización fisicoquímica del área de disposición. (textura, capacidad de intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable, contenido de humedad, capacidad de infiltración), para la disposición de aguas industriales se deberá adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos totales y metales (los metales a evaluar dependerán de la composición físico-química del vertimiento y de los insumos a utilizar durante el desarrollo de las actividades planteadas).
- Análisis de los elementos climáticos que permitan definir las condiciones de disposición de agua.
- Definir la geometría de las unidades hidrogeológicas que intervendrá el vertimiento a través de sondeos sísmicos o geoelectrónicos.
- Espesor de las capas confinantes.
- Estimación de la variación del nivel freático.
- Evaluar el riesgo de contaminación del acuífero asociado a la zona de infiltración.

El análisis de la infiltración de las aguas residuales en suelos deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, en caso de que exista este instrumento.

Presentar el diseño de la adecuación de los sitios propuestos para la disposición de las aguas residuales, así como la descripción de las medidas a implementar para prevenir la contaminación del suelo por efecto de los vertimientos.



Las diferentes alternativas de disposición final de aguas residuales deberán contemplar niveles de riesgo a la salud humana y al ambiente.

7.3.3 Para disposición final de aguas residuales a través de reinyección

La actividad de reinyección sólo podrá realizarse para las aguas asociadas de producción. Para pozos nuevos, que el solicitante pretenda perforar para propósitos de reinyección, el estudio deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Georreferenciación y cartografía del pozo o pozos que se piensan perforar para esta actividad.
- Descripción técnica y diseños del pozo inyector, de manera que se garantice la integridad del mismo y el aislamiento necesario para que no se presenten fugas de aguas residuales en profundidades diferente a la prevista para la reinyección.

Se deben presentar las consideraciones técnicas (a partir de la información estructural) que permitan evaluar si la inyección o reinyección de las aguas de formación afectará o no los acuíferos superiores y, o las aguas subterráneas.

- Descripción de las especificaciones de la infraestructura y equipos a instalar en superficie para llevar a cabo la inyección o reinyección.
- Características estimadas de porosidad, permeabilidad y capacidad de recepción de las unidades receptoras.
- Programa de pruebas de integridad del sistema de inyección o reinyección que incluya actividades para aislamiento de los horizontes de inyección o reinyección (todas las alternativas estimadas) para asegurar que no se presenten fugas de agua del sistema de inyección o reinyección.
- Resultados de monitoreos de la calidad fisicoquímica de los cuerpos de agua superficiales, pozos profundos empleados por la comunidad, aljibes y nacederos, ubicados en cercanías de cada pozo inyector, para contar con una línea base que de manera posterior sirva para confirmar que los sellos arcillosos no estén siendo modificados con el desarrollo de la inyección o reinyección en el campo. Se deberán presentar los criterios de selección de los sitios escogidos, en los que se deben incluir además de la cercanía a las actividades realizadas, las condiciones de interconexión de las unidades hidrogeológicas identificadas.



Los monitoreos deberán considerar los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto, turbiedad, alcalinidad, hidrocarburos totales, DBO₅, DQO, dureza total, fenoles, grasas y aceites, aluminio, arsénico cloruros, selenio, sólidos suspendidos y sólidos totales, bario, berilio, boro, cadmio, Cobalto, cromo, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, hierro, litio, sodio vanadio, zinc, RAS, porcentaje de sodio intercambiable, nitratos y nitritos, materiales flotantes, coliformes fecales y coliformes totales.

El monitoreo de la calidad de las aguas de los pozos profundos y aljibes se deberá efectuar como mínimo para aquellos ubicados a 2 km a la redonda del respectivo pozo inyector o dentro de la distancia en la que se puedan presentar afectaciones según los estudios hidrogeológicos efectuados en un área tal que incluya las interconexiones y condiciones de aislamiento o confinamiento de la unidad intervenida (p.e. acuífero, acuícludo).

En caso de no existir pozos en el radio de 2 km o que el número de pozos o aljibes en tal zona no sea representativo, se deberán monitorear por lo menos los tres (3) pozos profundos más cercanos al pozo inyector propuesto, además de otro (s) seleccionado (s) dentro del área de influencia identificada, de acuerdo con la modelación de las condiciones hidrogeológicas del área.

- Todos los monitoreos deberán efectuarse de manera simultánea, de tal manera que reflejen el comportamiento de los diferentes recursos bajo unas mismas condiciones climáticas. Además, todos los monitoreos de calidad de agua deberán realizarse a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de muestras como el análisis de parámetros. La empresa debe presentar el soporte de la cadena de custodia de las muestras tomadas para el análisis de la calidad de agua desde la preparación del monitoreo hasta la recepción de la muestra en el laboratorio
- Definir los controles que efectuará para verificar que las aguas de inyección o reinyección no estén afectando las unidades hidrogeológicas ubicadas en las formaciones suprayacentes (p.e. trazadores ópticos).
- Evaluar el riesgo de contaminación de los acuíferos existentes en el área.
- Presentar las medidas de contingencia que se aplicarán en caso de presentarse un afloramiento de las aguas inyectadas.
- Establecer las condiciones para el abandono de los pozos inyectores y las actividades de control posteriores al abandono de los mismos, en aras de evitar impactos significativos por el afloramiento o movimiento de las aguas inyectadas.



Para pozos existentes, que el solicitante pretenda utilizar para propósitos de reinyección, el estudio deberá contener, además de la información anterior, lo siguiente:

- Copia de la autorización del Ministerio de Minas y Energía donde se pueda constatar la formación receptora (formación productora o subyacente a ésta) de las aguas residuales de producción, el caudal y la presión de inyección o reinyección, en caso de ser un pozo existente que ya cuente con tal autorización.
- Comparar la presión estimada de inyección o reinyección, arrojadas por las pruebas de inyectividad autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía, con las características de la formación receptora, y analizar si se podrían presentar afectaciones por dicha presión.
- Describir la estratigrafía y condiciones hidráulicas de la(s) unidad(es) receptora(s). Columna estratigráfica del(los) pozo(s) inyector(es) con sus respectivos espesores e interpretación geológica.
- Interpretar y correlacionar la formación receptora con pozos aledaños.
- Describir de las características de porosidad, permeabilidad y capacidad de recepción de las unidades receptoras.

En caso de que la solicitud incluya más de un pozo inyector o reinyector, la caracterización y análisis debe realizarse para el área de influencia definida a partir de los resultados de un modelo hidrogeológico que abarque todas las condiciones de interconexión de unidades hidrogeológicas y de aislamiento o confinamiento de la unidad receptora de las aguas de producción. En ningún caso esta área corresponderá al polígono a licenciar.

7.4 OCUPACIONES DE CAUCES

Cuando el proyecto requiera la intervención de cauces de cuerpos de agua, se debe:

- Identificar y caracterizar la dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos.
- Presentar la ubicación georreferenciada de los sitios donde se implementarán las obras.
- Presentar los diseños preliminares de las obras a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.
- Establecer los impactos producidos por la actividad con sus respectivas medidas de manejo.



En el PMA específico se debe presentar la georreferenciación de los puntos en donde se ubican las obras, así como el diseño final de las obras y las características de la ocupación del cauce.

7.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cuando se requiera de materiales de construcción para la ejecución de las obras, civiles, se deberá identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones minera y ambiental vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.

7.6 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Cuando se solicite este permiso, se deberá:

- Realizar un inventario forestal de todos los individuos a partir de un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 0,10 m (o fustales) presentes en las unidades de cobertura vegetal de cada ecosistema donde se prevé realizar el aprovechamiento forestal (en relación con las actividades y obras del proyecto), mediante un muestreo estadístico que deberá cumplir con un error de muestreo no superior al 15% y una probabilidad del 95%; se deben presentar los análisis estadísticos detallados incluyendo los soportes correspondientes a los inventarios forestales.
- Se debe especificar el tipo de muestreo realizado, incluyendo el número y tamaño de las parcelas de muestreo, los volúmenes máximos totales presentes por cada tipo de cobertura vegetal y cálculos que soporten el volumen promedio por hectárea, especificando la fórmula utilizada y el factor de forma. De igual manera, se deben presentar los cálculos para la determinación del tamaño de la muestra para cada unidad de cobertura vegetal.
- Localización y georreferenciación de las parcelas en un mapa escala 1:25.000, relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican.
- Especificar la cantidad y superficie (áreas) de las obras y, o actividades constructivas del proyecto, que posiblemente se verán involucradas para efectuar el aprovechamiento forestal, estableciendo las unidades de cobertura vegetal a intervenir por el desarrollo del proyecto, y por obra o actividad a desarrollar.
- Presentar el área, los volúmenes comercial y total estimados a aprovechar por tipo de cobertura vegetal, y especies objeto de aprovechamiento.
- Identificar las especies en alguna categoría de amenaza y vedadas.
- Indicar los productos forestales, su respectivo destino final y el sistema de manejo de los desperdicios. En caso de ser donados, identificar los actores beneficiarios del producto.



- Presentar las planillas de toma de información en campo de datos del inventario forestal realizado incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: tipo de cobertura, área a aprovechar (ha), localización (coordenadas geográficas incluido su origen, vereda, municipio), individuos inventariados (nombre común y científico), familia, género y especie, CAP, DAP, área basal, altura comercial y total, volumen comercial y total, estado fitosanitario y observaciones. Asimismo, presentar las sumatorias de número de individuos inventariados y volúmenes comerciales y totales por tipo de cobertura vegetal.

En los PMA se especificará la localización y volúmenes que efectivamente serán aprovechados mediante un inventario al 100%, que en todo caso no podrán superar los volúmenes máximos autorizados en la Licencia Ambiental por tipo de cobertura vegetal.

Cuando el proyecto pretenda afectar especies en veda nacional o regional, deberá solicitar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, o a las autoridades regionales ambientales competentes la autorización para el levantamiento parcial de la veda, para lo cual deberá presentar el inventario al 100% de los individuos de las especies vedadas que se pretenden aprovechar, así como las medidas de manejo y compensación que garanticen que el levantamiento de la veda no afecta la capacidad de regeneración y sobrevivencia de la especie.

Como ya se mencionó en la caracterización ambiental para el medio biótico (numeral 5.2.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y, o áreas protegidas), si el proyecto interviene áreas de reserva forestal nacional o regional, el usuario deberá solicitar la sustracción de las mismas ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, o las autoridades regionales competentes, de conformidad con los términos de referencia establecidos para tal fin y con la normatividad vigente.

Si el proyecto afecta áreas de manglar, se deberá verificar si la zonificación en áreas de manglar definida por la corporación autónoma regional y establecida mediante resolución por el MADS permite su aprovechamiento; en caso contrario, el peticionario deberá presentar el estudio a la corporación, con el fin de que se evalúe la posibilidad de modificar la zonificación, y en caso de ser viable, se tramite ante el Ministerio la modificación de la resolución mediante la cual se estableció la zonificación en áreas de manglar.

7.7 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

7.7.1 Fuentes de emisión

Cuando se requiera permiso para emisiones atmosféricas, se debe:



- Identificar tipo (fijas, fijas puntuales, móviles, de área, lineales o transitorias) y fuente de emisión de acuerdo con las obras, proceso y actividades realizadas durante el proyecto y tipo de contaminante emitido e incluir flujogramas indicando los puntos de emisión a la atmósfera.
- Ubicación en planos georeferenciados las fuentes de emisión existentes o proyectadas.
- Estimación de los contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y actividades identificados como fuentes de emisión, esta estimación se debe realizar basado en los lineamientos establecidos por el IDEAM, si no se han expedido, se deberá tener en cuenta los factores de la EPA-USA – AP42. Anexar sustento de los cálculos realizados y suposiciones realizadas, identificar y valorar las variables utilizadas.
- Descripción y características técnicas de los sistemas de control de emisiones atmosféricas para cada uno de los puntos identificados como fuente de emisión y su ubicación.

7.7.2 Modelo de dispersión

Aplicar un modelo de dispersión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Análisis detallado sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados, los datos de entrada y de salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre y como es utilizada la información necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para ejecutar la modelación, entre los cuales se encuentran:
- Inventario detallado y localización en planos de todas las fuentes de emisión de material particulado que contempla el proyecto y las cuales deben ser incluidas como parte de los datos de entrada para alimentar la modelación (fuentes de área, fuentes dispersas, móviles, lineales y fijas; también se deben tener en cuenta las emisiones generadas por el desarrollo propio de la actividad (perforación, voladuras, beneficio, botaderos, transporte, etc). A partir de los criterios adoptados internacionalmente para el análisis de emisiones, se deben estimar las emisiones de cada una de las fuentes del proyecto.
- Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento – rosa de vientos, temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y características de la estación o estaciones de donde se tome dicha información. Se deben precisar los diferentes análisis de consistencia a los datos meteorológicos disponibles y utilizados en la modelación. Se debe tener en cuenta que para que un modelo de dispersión provea estimaciones precisas, la información meteorológica



usada en el mismo debe ser representativa de las condiciones de transporte y dispersión de partículas.

- Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de la modelación.
- Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del proyecto.
- Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis de las concentraciones de fondo.
- El desarrollo de la modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación producto de las actividades del proyecto, en relación con las concentraciones de fondo y los aportes de las fuentes restantes que tienen incidencia en la zona, haciendo estimaciones de inmisión para las áreas de asentamientos humanos y zonas críticas identificadas. Debe permitir, en primer lugar, identificar las zonas de mayor incremento en la presencia de material particulado para cada uno de los escenarios del proyecto que sean considerados, y en segundo término valorar la magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las condiciones de la calidad del aire en poblaciones potencialmente afectadas, con base en el marco normativo vigente. En los estimativos se deberán reportar el promedio anual de las concentraciones, así como los lugares donde se presentarán los mayores efectos y cuál será el comportamiento en las áreas más sensibles (áreas pobladas), efectuando las respectivas comparaciones con las normas de calidad del aire.
- Validar el modelo de modo que las predicciones realizadas tengan establecido el nivel de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de decisiones.
- El modelo debe considerar las concentraciones de material particulado existentes en el área de influencia y los aportes de otras fuentes de emisión que tienen incidencia en la zona (otros proyectos y vías).
- La modelación debe permitir evaluar el grado de contribución del proyecto por fuente de emisión a las concentraciones existentes de material particulado en la zona, permitiendo orientar los tipos de control a establecer.
- Supuestos, consideraciones y limitantes, tanto de la información utilizada como de los resultados que se obtengan; precisando la instrumentación, procesamiento y obtención de la información necesaria para ser ajustado en el futuro para obtener



una confiabilidad no menor del 90% en los resultados o salidas. Dicha optimización debe tener en cuenta las condiciones metodológicas, instrumentales y procedimentales a realizar dentro de un plan de trabajo.

- El modelo debe ser aplicado para las diferentes fases del proyecto de acuerdo con el avance proyectado e incluir el escenario sin la aplicación de medidas de control.
- Anexar los archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la estimación de las emisiones generadas, las variables que se tuvieron en cuenta para los cálculos y los valores asumidos requeridos por el modelo con su respectivo sustento.
- Presentar los resultados en planos georeferenciados a escala 1:25.000, donde se identifiquen claramente las fuentes de emisión, los receptores sensibles identificados y la distribución de los contaminantes evaluados, así mismos se deben presentar en tablas los aportes de los contaminantes a cada uno de los receptores sensibles con y sin tener en cuenta las concentraciones de fondo.

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL²⁷

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar cómo el proyecto las modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber: la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto.

La evaluación debe considerar especialmente los impactos residuales, acumulativos y sinérgicos, a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto, y con respecto al desarrollo de otros proyectos en el área de influencia.

En el estudio se deben detallar las metodologías de evaluación empleadas, los criterios de valoración y la escala espacial y temporal de la valoración. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías, de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos.

²⁷ En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia una metodología para la identificación y evaluación de impactos, ésta deberá ser utilizada por el usuario.



La metodología utilizada debe facilitar un análisis integrado, global, sistemático y multidisciplinario, y la evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre las relaciones causales.

Los criterios a considerar para la evaluación cuantitativa y cualitativa pueden ser entre otros, carácter, cobertura, magnitud, duración, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad, tendencia, tipo y posibilidad de ocurrencia.

Para valorar y jerarquizar los impactos, se deben tomar como referencia, según aplique, los límites permisibles de los contaminantes definidos en la legislación ambiental y el riesgo de la construcción y operación del proyecto sobre los diferentes medios.

En la evaluación ambiental se deberán tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia del proyecto.

8.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO

En el análisis de los impactos previos al proyecto, se deben identificar las actividades que más han ocasionado cambios en el área de influencia. Adicionalmente, se deberá cualificar y cuantificar el estado actual de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), y realizar el análisis de tendencias, considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.

Para lo anterior, se deben identificar las interacciones de las actividades que se desarrollan en la región, y calificar los impactos generados sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Presentar la información relacionada con los conflictos ambientales existentes y aquellos que puedan potenciarse frente al desarrollo del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO

A partir de la evaluación ambiental para el escenario sin proyecto, y de las calificaciones obtenidas para cada impacto, se deberán identificar, describir y calificar los impactos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la



interacción entre las diferentes fases y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia. Cabe aclarar que esta valoración se realiza sin tener en cuenta los programas de manejo ambiental, dado que, de acuerdo con su significancia, es que se formula el Plan de Manejo Ambiental.

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y, o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico.

9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada se debe determinar la zonificación de manejo ambiental.

El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa y cuantitativa, utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las restricciones de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. Se deben agrupar estas unidades en las siguientes áreas de manejo:

- **Áreas de Exclusión:** Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad ambiental de la zona, con la capacidad de autorrecuperación de los medios a ser afectados y con el carácter de las áreas con régimen especial.
- **Áreas de Intervención con Restricciones:** Se trata de áreas donde se deben establecer los grados (tales como: mayor, medio, menor) y tipos de restricción (abiótica, biótica y, o socioeconómica), y las características y condiciones de las actividades que se pueden llevar a cabo en tales áreas. Se deben proponer las restricciones para la intervención en cada una de las áreas identificadas.
- **Áreas de Intervención:** Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, por no presentar restricciones importantes desde el punto de vista abiótico, biótico ni socioeconómico. La intervención debe estar sujeta a las prioridades de manejo (prevención, mitigación, corrección y compensación), así como a la implementación de buenas prácticas durante todo el proceso constructivo.

A partir de este nivel de sensibilidad de la oferta ambiental, es preciso determinar entonces el nivel de intervención en función de los requerimientos de las diferentes actividades proyectadas, de tal manera que se garantice la sostenibilidad ambiental del área.



10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Este análisis debe presentar una estimación del valor económico de los beneficios y costos ambientales que potencialmente generará la ejecución del proyecto.


En tal sentido, la Evaluación Económica Ambiental se fundamenta en dos etapas de análisis: una etapa inicial en la que se identifican, cuantifican y valoran las pérdidas y ganancias en el estado (calidad y cantidad) de los recursos naturales que serán impactados, y una segunda etapa que consiste en la implementación de herramientas para el análisis temporal de la relación entre los flujos de costos y beneficios ambientales generados por el proyecto y que determinarán la viabilidad de su ejecución a través de criterios de decisión.

El propósito del conjunto de herramientas es identificar y estimar el valor económico de los impactos ambientales, de tal manera que éstos puedan incluirse dentro del análisis de evaluación económica ambiental del proyecto y contribuir en la determinación de la viabilidad del mismo.

Al final, toda la información que se derive del análisis económico integrado al proceso de evaluación de impacto ambiental servirá de manera directa para contribuir al objetivo de ejecutar la gestión ambiental dentro de un modelo de desarrollo económico sostenible, procurando la conservación e inclusión de la depreciación del capital natural dentro de las actividades económicas que se desarrollan en el país.

Estrategia para desarrollar el análisis económico

El objetivo final es realizar un Análisis Costo Beneficio – ACB para estimar el beneficio neto del proyecto. Las fases de este planteamiento se presentan en la siguiente figura:



Fuente: Trabajo interno ANLA, 2012


Figura 2. Etapas de la Evaluación Económica Ambiental

El proceso parte de la identificación de los impactos relevantes; es decir, aquellos que presentan mayor importancia o significancia como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Una vez establecidos los impactos relevantes, se deben identificar los bienes y servicios ecosistémicos que puedan verse afectados por la presencia de los impactos del proyecto y, por ende, comprometer el bienestar de los habitantes del área de influencia y, o cercanos a ésta.

Se debe realizar la cuantificación biofísica de los cambios en la calidad ambiental ocasionada por el proyecto, utilizando los indicadores implementados en la caracterización ambiental y que relacionen la afectación de los recursos naturales (bienes y servicios ecosistémicos) que deben ser valorados económicamente.

Un siguiente paso es la identificación de las categorías de valor inmersas dentro de los elementos ecológicos a valorar. Para facilitar este análisis se deben desagregar los recursos naturales (bienes y servicios ecosistémicos) en componentes de valor específicos, utilizando el enfoque del Valor Económico Total (VET); es decir, estableciendo si la categoría de valor que se afecta es de uso (directo, indirecto o de opción) o de no uso (herencia o existencia): ver figura 3.



Fuente: Adaptado de Bolt, Ruta y Sarraf (2005).

Figura 3. Valor económico total y categorías de valor específicas


La valoración económica de los impactos se debe realizar analizando si los impactos pueden o no ser internalizables²⁸. De acuerdo con este análisis, se debe efectuar la elección de los métodos de valoración económica ambiental con mayor pertinencia, teniendo en cuenta que las metodologías basadas en costos (reemplazo, reposición y evitados)²⁹ se implementarán para los impactos internalizados y los impactos no internalizados se deberán valorar mediante el uso de métodos de preferencias reveladas³⁰ y, o métodos de preferencias declaradas³¹ (véase figura 4).

²⁸ La internalización hace referencia a la capacidad de corrección y/o prevención que presentan las medidas del Plan de Manejo Ambiental, en cuyo caso se considera que el impacto se neutraliza en su totalidad.

²⁹ Basados en la medición de los costos que conlleva proporcionar, mantener y restablecer los beneficios generados por los recursos naturales (bienes y servicios ecosistémicos).

³⁰ Basados en el comportamiento observado de las preferencias en el consumo (costos de viaje, precios hedónicos y precios de mercado).

³¹ Basados en la creación de mercados hipotéticos para obtener directamente las preferencias de los consumidores.



Fuente: Dixon y Pagola (1968)

Figura 4. Identificación de los métodos de valoración

Una vez se han identificado y calificado los impactos ambientales y su afectación sobre los flujos de bienes y servicios ecosistémicos, se aplica(n) la(s) metodología(s) correspondiente(s), con el fin de obtener en términos monetarios el valor de los impactos. Finalmente, se hace la agregación de los beneficios y costos ambientales y se obtienen los principales criterios de decisión, tales como el valor presente neto económico (VPNE), la tasa interna de retorno económica (TIRE) y la relación costo beneficio económica (RCB).

Una vez obtenido el VPNE, el siguiente paso es aplicar el test del VPNE. Aquí se analiza el valor presente del proyecto teniendo en cuenta la tabla 3:



Tabla 3. Interpretación indicador VPNE

Valor Presente Neto	Interpretación
VANE > 0	Los beneficios del proyecto son mayores que sus costos, por lo tanto, se acepta el proyecto y se dice que éste genera ganancias en bienestar social
VANE = 0	El proyecto no produce beneficios ni costos. Por lo tanto, no genera cambios sustanciales en el bienestar social.
VANE < 0	Los costos del proyecto son mayores que sus beneficios. Por tanto, se debe rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas en bienestar social.

Fuente: CEDE, Uniandes

11. PLANES Y PROGRAMAS

11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11.1.1 Programas de manejo ambiental

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Se deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental - PMA, estructurado en programas, subprogramas (cuando se requiera) y medidas (de prevención, de mitigación, de corrección y de compensación), los cuales deben estar orientados al manejo, durante las diferentes fases del proyecto, de los impactos identificados en la evaluación ambiental.

Para todos los impactos identificados se deben plantear medida(s) de manejo ambiental; cabe aclarar que una misma medida puede aplicar para el manejo de diferentes impactos y que un impacto puede ser manejado a través de diferentes medidas.

Asimismo, el planteamiento de los programas, subprogramas y medidas debe enfocarse al control integral de los impactos ambientales; para ello se debe tener en cuenta que puede haber impactos que se manifiesten en diferentes medios (por ejemplo, la contaminación del recurso hídrico superficial puede afectar elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico) y, o componentes (por ejemplo, la alteración de las actividades económicas tradicionales de la población puede afectar el componente económico, demográfico, cultural, etc.).



En la formulación del Plan de Manejo Ambiental se deberán tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos con las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia del proyecto.

Los programas del Plan de Manejo Ambiental deben especificar:

- Objetivo(s) de cada programa y subprograma.
- Metas relacionadas con los objetivos identificados.
- Indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas propuestas para cada objetivo, así como la efectividad de cada programa y subprograma.³²
- Impactos a manejar por cada programa (con base en la evaluación de impactos).
- Fase(s) del proyecto en las que se implementaría cada programa y subprograma.
- Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible)
- Descripción de medidas de manejo (acciones) a desarrollar dentro de cada programa y subprograma, especificando el tipo de medida (de prevención, de mitigación, de corrección y de compensación).
- Relación de las obras propuestas a implementar. Los diseños específicos y memorias de cálculo deberán presentarse como documentos anexos al EIA.
- Cronograma detallado de implementación de los programas.
- Costos de implementación de cada programa.

Se deberá presentar un cuadro o esquema en el que se indiquen las medidas de manejo ambiental que corresponden a cada impacto identificado.

En la elaboración del PMA se deben considerar como mínimo los siguientes criterios:

- Las medidas de manejo ambiental deben estar enfocadas prioritariamente a la prevención de los impactos ambientales; en caso de no ser posible la prevención, se deberán proponer medidas de mitigación; asimismo, si esto no es posible se deberán plantear medidas de corrección, y en última instancia de compensación.
- Los objetivos, metas e indicadores de los programas de manejo ambiental deben estar orientados al manejo efectivo de todos los impactos identificados.
- Los programas propuestos en el Plan de Manejo Ambiental deben tener en cuenta los planes de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial en caso de existir.

³² En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de referencia un sistema de indicadores, éstos deberán ser utilizados por el usuario.



11.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo

El Plan de seguimiento y monitoreo está dividido en:

Seguimiento y monitoreo a los planes y programas

Tiene como propósito revisar la validez y confiabilidad de cada uno de los planes y programas planteados en el Estudio de Impacto Ambiental, así como de lo propuesto en el ítem de Evaluación Económica Ambiental (numeral 10 de los presentes términos de referencia). En tal sentido, debe vigilar y verificar el comportamiento y efectividad de dichos planes y programas, e identificar deficiencias e inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicación de los ajustes a los que haya lugar. Para tal fin, se deben precisar en este plan:

- Acciones a desarrollar para obtener la información y, o datos que permitan calcular los indicadores propuestos en el Plan de Manejo Ambiental.
- Criterios utilizados para el planteamiento de cada indicador.
- Frecuencia de medición.
- Justificación de la representatividad del indicador planteado, así como de la información utilizada para su cálculo.

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio

Corresponde al seguimiento y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo con el análisis de impactos realizado, y la evaluación de la magnitud real de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto; es decir, la tendencia del medio. El usuario deberá proponer una red de monitoreo representativa para todos los componentes identificados, de manera que no se realicen dichos monitoreos en los mismos sitios de uso y aprovechamiento de recursos, sino que sean complementarios a éstos, y que permitan tener una visión integral de la calidad del medio y su tendencia.

Para el efecto deberá considerar los siguientes aspectos:

- Caracterización ambiental del área de influencia.
- Cumplimiento de las normas ambientales.

Para el seguimiento y monitoreo de los componentes ambientales, se debe indicar como mínimo:

- Objetivos.
- Componentes ambientales a monitorear.



- Indicadores orientados a establecer las alteraciones en la tendencia del medio (cuantitativos y cualitativos, especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno).
- Localización de los sitios de monitoreo, con la respectiva ubicación cartográfica.
- Identificación de las medidas de manejo que inciden en la tendencia del medio.
- Descripción de los procedimientos utilizados para medir la tendencia del medio, relacionando los instrumentos necesarios.
- Periodicidad y duración del monitoreo.
- Criterios para el análisis e interpretación de resultados.

Los muestreos deben seguir estrictamente los protocolos establecidos por el IDEAM, vigilando las cadenas de custodia, métodos para preservación y tiempos máximos establecidos para conservación de muestras para cada análisis a realizar. Los laboratorios para análisis de las muestras deberán estar acreditados en todos los parámetros a analizar, de acuerdo con lo definido en el Parágrafo 2, Artículo 5 del Decreto 1600 de 1994.

11.1.3 Plan de contingencia

El plan de contingencia para el proyecto, obra o actividad debe elaborarse a partir de la identificación de los riesgos asociados al desarrollo del proyecto.

La gestión del riesgo, según lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012, deberá abordar los procesos de conocimiento, reducción y manejo del mismo. En este contexto, se deberán identificar los eventos que puedan conducir a la ocurrencia de impactos ambientales no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo de las obras y/o actividades de construcción del proyecto.

11.1.3.1 Conocimiento del riesgo

Como parte de la gestión del riesgo es necesario que exista un proceso de conocimiento del mismo que debe incluir: identificación, priorización y caracterización de escenarios de riesgo; análisis y evaluación del riesgo; monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes; y comunicación para promover una mayor conciencia del riesgo.

- Identificación, priorización y caracterización de escenarios de riesgo
A partir de la caracterización realizada para el área de influencia del proyecto y con la información correspondiente a las actividades propias del mismo, se deben identificar y caracterizar los escenarios bajo los cuales podrían presentarse eventos que desencadenen impactos ambientales no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.



Se deben identificar y describir los eventos iniciantes asociados al proyecto, estableciendo los hechos o eventualidades que se puedan presentar dentro del área de influencia del mismo y que puedan desencadenar un siniestro, y sus causas probables. Este tipo de eventos da origen a los eventos amenazantes.

La línea base ambiental debe ser el punto de partida para la identificación de elementos del ambiente en riesgo y para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales asociados a la materialización del riesgo. Asimismo la evaluación de impactos ambientales del proyecto debe ser un insumo para la identificación de escenarios de riesgo. Se deberá complementar este análisis con otros elementos significativos que se puedan ver afectados por un evento amenazante.

- **Análisis y evaluación del riesgo**
Se debe presentar claramente y de forma detallada la metodología y criterios utilizados para efectuar el análisis del riesgo, el cual debe abarcar todas las etapas del proyecto y debe incluir como mínimo:
 - a) Identificación de eventos amenazantes.
 - b) Análisis de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud los eventos amenazantes.
 - c) Análisis de la vulnerabilidad de los elementos en riesgo.

En relación con los factores de vulnerabilidad el estudio deberá considerar la ocurrencia de eventos extremos generados por el cambio climático, incluyendo en el análisis la infraestructura (calidad y ubicación) proyectada y el área de influencia de acuerdo con la zonificación ambiental y de manejo del EIA.

- d) Determinación y localización de medidas a tomar por escenarios.

Se deben determinar las áreas de posible afectación, definiendo y georreferenciando dichas áreas para los escenarios identificados, con base en la vulnerabilidad del medio ambiente, población e infraestructura.

Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de influencia, respectivamente.

11.1.3.2 Reducción del riesgo

El proceso de reducción del riesgo involucra las medidas de prevención y mitigación que se adoptan con el fin de disminuir la amenaza, la exposición y/o la vulnerabilidad de los elementos expuestos, para lograr evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de que el riesgo llegara a materializarse.



El plan de contingencia deberá incluir estrategias y herramientas para lograr la reducción tanto de las amenazas identificadas como de la vulnerabilidad asociada a los diferentes elementos expuestos.

11.1.3.3 Manejo de la contingencia

Este proceso comprende la preparación y ejecución de la respuesta ante la ocurrencia de emergencias y de la posterior recuperación de los elementos afectados. En particular, el plan de contingencia deberá evidenciar la preparación para dar respuesta efectiva ante la ocurrencia de efectos ambientales adversos como consecuencia de la materialización de riesgos tecnológicos en el proyecto, y para abordar la recuperación de las características medioambientales existentes antes de dicha contingencia.

El Plan de Contingencia y las medidas de reducción del riesgo se deben diseñar e implementar con base en los resultados del análisis de riesgo. Se debe incluir la elaboración de programas que designen las funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades involucradas; se deben establecer los procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y un sistema de información, que consiste en la elaboración de una guía de procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.

Este plan de contingencia debe contemplar como mínimo:

- Cobertura geográfica y áreas del Proyecto que pueden ser afectadas por una emergencia.
- Análisis de las amenazas (internas y externas) del Proyecto, la evaluación de consecuencias de los eventos amenazantes sobre los elementos identificados como vulnerables así como los niveles de aceptabilidad del riesgo. Se debe evaluar el escenario para cada caso.
- Identificación de los recursos necesarios y valoración de la capacidad real de respuesta del Proyecto ante una emergencia.
- Diseño de las estrategias de atención de la emergencia para cada escenario que haya sido valorado en el análisis de riesgos como que requiere un plan detallado.
- Definición de las acciones y decisiones para afrontar adecuada y eficazmente una emergencia según los recursos disponibles.
- La información de apoyo logístico, equipos, infraestructura del área de influencia, entre otros, que sirve de base para la adecuada atención de la emergencia.

Se debe incluir información reciente sobre la capacidad de respuesta de las entidades de atención de emergencias en la región.



Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias.

Se debe presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el Plan de Contingencia al personal del proyecto y a las comunidades aledañas.

11.1.4 Plan de desmantelamiento y abandono

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:

- Presentar la relación de las actividades y obras necesarias para realizar el abandono, desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del proyecto.
- Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.
- Señalar las medidas de manejo y reconfiguración morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconfiguración paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.
- Presentar una estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de influencia acerca de la finalización del proyecto y las medidas de manejo ambiental.
- Presentar los indicadores de los impactos acumulativos y de los resultados alcanzados con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental.

11.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS

11.2.1 Plan de inversión del 1%

Por el uso del recuso hídrico tomado de fuente natural (superficial y, o subterráneo), se debe presentar una propuesta técnico-económica para la inversión del 1%, de conformidad con la normatividad vigente.

Dicha propuesta debe tener como mínimo la siguiente información:

- Título
- Objetivos del Plan de inversión del 1%.
- Alcance de las acciones a desarrollar, y su justificación de acuerdo con la caracterización del área de influencia.
- Metodología.



- Localización tentativa del área donde se planea realizar la inversión, dentro de la cuenca de la cual se hace uso del recurso, incluyendo el respectivo mapa a una escala adecuada.
- Definir de forma específica las obras o actividades que se van a ejecutar a fin de determinar su viabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1900/2006, o aquel que lo modifique o sustituya.
- Presentar el monto de inversión del 1% estimado en pesos, de acuerdo a los ítems del Decreto 1900/2006, y discriminando los costos para cada una de las actividades del proyecto que se contemplan en el cálculo de dicho monto.
- Cronograma detallado de ejecución de las actividades a realizar.
- Presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades seleccionadas.

Si la cuenca hidrográfica de la cual se hace uso del recurso cuenta con Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca - POMCA, se deberá articular el proyecto de inversión en esta propuesta con los ya definidos en el POMCA.

Se deberá anexar al EIA la constancia de un acuerdo previo o acercamiento que el usuario del proyecto haya tenido con la Corporación Autónoma Regional correspondiente para evaluar la viabilidad de la implementación del proyecto de inversión propuesto.

11.2.2 Plan de compensación por pérdida de biodiversidad

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (adoptado mediante Resolución 1517 de agosto de 2012), se deberá:

- Identificar los ecosistemas (naturales o seminaturales) que serán objeto de afectación por las obras o actividades que están relacionadas con la construcción del proyecto.
- Calcular el área a afectar para cada uno de los anteriores ecosistemas, e identificar su rareza, representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, remanencia y potencial de pérdida en el contexto nacional, establecidos en el listado nacional de factores de compensación.
- Multiplicar el área a afectar calculada de cada ecosistema natural y seminatural, por el factor de compensación correspondiente para obtener el área total a compensar.
- Presentar una tabla resumen donde se identifique: ecosistema a afectar, área de afectación, infraestructura que afecta el ecosistema, factor de compensación para ese ecosistema y el área total a compensar.



ANEXOS

ANEXO 1

ANEXOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS EN EL ESTUDIO

- GLOSARIO
- REGISTRO FOTOGRÁFICO
- AEROFOTOGRAFÍAS INTERPRETADAS
- RESULTADOS DE MUESTREOS
- INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO
- BIBLIOGRAFÍA (referenciada según normas ICONTEC).
- MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO – GEODATABASE (GDB).
- RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS, HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS.



ANEXO 2 FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN EQUIVALENTE POR PUNTO

INFORMACION BASICA MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL								
Ecuación aplicada: $L_{Aeq} = 10 \cdot \log \left((1/5) \cdot (10^{LN/10} + 10^{LS/10} + 10^{LO/10} + 10^{LE/10} + 10^{LV/10}) \right)$								
Ajustes $L_{RA(X),T} = L_{A(X),T} + (K_I, K_T, K_R, K_S)$ en dB(A)								
K _I : Observaciones			K _T : Observaciones		K _R : Observaciones		K _S : Observaciones	
Punto x								
Posición	Valor Real	Valor Ajuste	Valor corregido	L/10	10 ^{L/10}	Σ	(1/5)·Σ	L _{Aeq} dB(A)
LN								
LS								
LO								
LE								
LV								

Donde:

- L_{Aeq} = Nivel equivalente resultante de la medición.
- LN = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte
- LO = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste
- LS = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur
- LE = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este
- LV = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical
- K_I es un ajuste por impulsos (dB(A))
- K_T es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A))
- K_R es un ajuste por la hora del día (dB(A))
- K_S es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo bajas frecuencias (dB(A))
- (X) corresponde a cualquiera de los parámetros de medida

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, L_{Aeq,T}, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A).



CORRECCIÓN POR COMPONENTES TONALES K_T											
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS EN 1/3 DE OCTAVA PUNTO: POSICIÓN: HORARIO:											
Análisis de componentes tonales $L = L_t - L_s$											
Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A). Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A). Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A).											
Si $L < 8$ dB(A): No hay componentes tonales netos				Si $L < 5$ dB(A): No hay componentes tonales netos				Si $L < 3$ dB(A): No hay componentes tonales netos			
Si 8 dB(A) $\leq L \leq 12$ dB(A): Hay componente tonal neto				Si 5 dB(A) $\leq L \leq 8$ dB(A): Hay componente tonal neto				Si 3 dB(A) $\leq L \leq 5$ dB(A): Hay componente tonal neto			
Si $L > 12$ dB(A): Hay componente tonal fuerte				Si $L > 8$ dB(A): Hay componente tonal fuerte				Si $L > 5$ dB(A): Hay componente tonal fuerte			
Calificación:				Calificación:				Calificación:			
Entre 20 a 125 Hz				Entre 160 a 400 Hz				A partir de 500 Hz			
Unidad	dB(A)	L_s	L	Unidad	dB(A)	L_s	L	Unidad	dB(A)	L_s	L
L_t 20 Hz				L_t 160 Hz				L_t 500 Hz			
L_t 25 Hz				L_t 200 Hz				L_t 630 Hz			
L_t 31,5 Hz				L_t 250 Hz				L_t 800 Hz			
L_t 40 Hz				L_t 315 Hz				L_t 1k Hz			
L_t 50 Hz				L_t 400 Hz				L_t 1,25k Hz			
L_t 63 Hz								L_t 1,6k Hz			
L_t 80 Hz								L_t 2,0k Hz			
L_t 100 Hz								L_t 2,5k Hz			
L_t 125 Hz								L_t 3,15k Hz			
								L_t 4k Hz			
								L_t 5k Hz			
								L_t 6,3k Hz			
								L_t 8k Hz			
								L_t 10k Hz			
								L_t 12,5k Hz			
								L_t 16k Hz			
								L_t 20k Hz			

Dónde:

- L_t es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro;
- L_s es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f .



CORRECCIÓN POR COMPONENTES IMPULSIVOS				
PUNTO:				
HORARIO:				
Análisis de componentes impulsivos $L_i = LAI - LA, TI$				
Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A).				
Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A).				
Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A).				
Si $L_i < 3$ dB(A), no hay componentes impulsivos.				
Si 3 dB(A) $\leq L_i \leq 6$ dB(A), hay percepción neta de componentes impulsivos.				
Si $L_i > 6$ dB(A), hay percepción fuerte de componentes impulsivos.				
Punto x				
Posición	LAI	LA, TI	Valor Ajuste	Valor corregido
LN				
LS				
LO				
LE				
LV				

Donde:

- LAI = Nivel de presión sonora equivalente determinado con la característica temporal impulsivo (I).
- LA, TI = Nivel de presión sonora A, en el tiempo TI.



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



BORRADOR TR - HC. V1



BIBLIOGRAFÍA

- [1] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. Decreto 2820. Bogotá : Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.
- [2] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos HI-TER-1-02. Bogotá : Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, 2010.
- [3] COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 165 (Convenio de Diversidad Biológica). Bogotá : Ministerio del Medio Ambiente, 1994.
- [4] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). s.l. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. s.f.
- [5] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. Tesoro Ambiental para Colombia. [Tesoro]. s.l. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y documentación. s.f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/>
- [6] Ibid. [5]
- [7] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. Tesoro Ambiental para Colombia. [Tesoro]. s.l. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Centro de Referencia y documentación. s.f. Disponible en <http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/>
- [8] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 165 (Convenio de Diversidad Biológica), Artículo 2. Bogotá : Ministerio del Medio Ambiente, 1994.
- [9] COLOMBIA – MAVDT, Op. Cit. [1]
- [10] Adaptado de: SUEZ ENERGY CENTRAL AMERICA – SECA. Evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos del proyecto Dos Mares : Resumen Ejecutivo. República de Panamá. s.n. 2009. 17 p.



[11] Adaptado de: GRUPO BANCO MUNDIAL. Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. *s.l.* Corporación Financiera Internacional- IFC, 2012. 6 p.

[12] COLOMBIA – MAVDT, Op. Cit. [7]

[13] Adaptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). *s.l.* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *s.f.*

[14] COLOMBIA – MAVDT, Op. Cit. [2]

[15] *Ibid.* [14]

[16] Adaptado de: CORREA CORTÉS, Elena. Impactos socio-económicos de grandes proyectos : Evaluación y manejo. *s.l. s.n.* 1999.

[17] COLOMBIA – MAVDT, Op. Cit. [5]

[18] Adaptado de: VÁSQUEZ, V. y SERRANO, A. Guía metodológica para la elaboración de planes de manejo de reservas forestales protectoras. *s.l. s.n.* 2007.

[19] Adaptado de: SANDIA, L. y ROA, J. Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto carretero Mérida-Panamericana. Mérida (Venezuela), 1990. Trabajo especial de grado para optar al título de Geógrafo. Universidad de los Andes. Escuela de Geografía.